




Drylac®
Powder Coatings



Standardsortiment Standard Stock List

09|2026

Inhalt | Content

Serie | Series Seite | page

Wichtige Informationen Important information		3
Fassadenanwendung Architectural Application		5
Glatt Glänzend smooth glossy	29	6
Glatt Seidenglänzend smooth semi gloss	14	9
Glatt Matt smooth matte	18 29	12
Feinstruktur RAL fine texture RAL	29	14
Feinstruktur Metallic fine texture metallic	29	16
Metallic- und Sonder-Effekte metallic and special effects	29	17
Zweischicht Metallic two coat metallics	18 29	17
Metallic- und Sonder-Effekte metallic and special effects	14 18 29	18
Metallic-Effekte metallic effects	18 29	19
Hochwetterfest Feinstruktur superdurable fine texture	67	20
Hochwetterfest Glatt Seidenglänzend superdurable smooth semi gloss	68	20
Hochwetterfest Glatt Matt superdurable smooth matte	68	21
Hochwetterfest 3D Metallic Effekte superdurable 3D metallic effects	67 68	22
Hochwetterfest Metallic Effekte superdurable metallic effects	67 68	23
Hochwetterfest Stumpfmatt + Metallic superdurable flat matte + metallic	68	24
Wetterfeste Außenanwendung Weather Restistant Exterior Application		25
Glatt Glänzend smooth glossy	59	26
Glatt Matt smooth matte	45	29
Glatt Glänzend smooth glossy	45	29
Glatt Seidenglänzend smooth semi gloss	45	29
Metallic- und Sonder-Effekte metallic and special effects	59	30
Ausgasungsarme Pulverlacke outgassing forgiving powder coating	40 59	31
Metallic-Effekte metallic effects	44 59	31
Sonder-Effekte, Farblos special effects, clear coat	16 59	32
Anti Graffiti glatt glänzend anti graffiti smooth glossy	44	32
Innenanwendung Interior Application		33
Glatt Glänzend smooth glossy	09	34
Grobstruktur Matt rough texture matte	09	34
Glatt matt smooth matte	09	34
Niedertemperatur Glatt Glänzend low cure smooth glossy	89	35
Niedertemperatur Glatt Seidenglänzend low cure smooth semigloss	89	35
Niedertemperatur Grobstruktur Glänzend low cure rough texture glossy	89	35
Niedertemperatur Grobstruktur Matt low cure rough texture matte	09	35
Niedertemperatur Feinstruktur low cure fine texture	89	36
Hammerschlag + Antique hammertone + antique	09	36
Metallic-Effekte metallic effects	09 89 59 79	37
Farblos clear coat	89	38
Metallic-Effekte + Stumpfmatt metallic effects + flat matte	69	38
Zusatzprodukte Korrosionsschutz auxiliary products corrosion protection		39
Korrosionsschutzprimer corrosion protection primer	270	40
Niedrig-Temperatur-Korrosionsschutzprimer low cure corrosion protection primer	271	40
Korrosionsschutzprimer corrosion protection primer	272 273	41
Zusatzprodukte auxiliary products		42

Alle die in diesem Standardsortiment genannten Produkte sind ab Lager in 20 kg Kartons (in Ausnahmen in 18 kg) oder 2,5 kg Minipacks verfügbar. Für Produkte außerhalb unseres Standardsortiments werden Zuschläge in Anrechnung gebracht.

Bitte beachten Sie vor Verarbeitung die entsprechenden Produktdaten- bzw. Technischen Merkblätter, bei Metallic-Pulverlacken insbesondere auch die Merkblätter des Österreichischen Lackinstituts in der jeweils letztgültigen Fassung sowie die in diesem Standardsortiment angeführten Hinweise.

Pigmentbedingte Farbtonunterschiede im Buntfarbbereich zwischen TIGER Drylac® für eine Fassadenanwendung (Serie 14, 18, 29, 67 bzw. 68) und TIGER Drylac® für eine wetterfeste Anwendung (Serie 59) sind zu beachten. Bei in sich geschlossenen Aufträgen ist daher Serienkontinuität zu wahren.

Zweischichtaufbauten: Für die erste Schicht ist grundsätzlich nur die halbe Mindesteinbrenndauer des entsprechenden Produktdatenblattes anzuwenden (angelieren), sofern nichts anderes angegeben ist. Die nachfolgende Überbeschichtung ist gemäß dem jeweiligen Produktdatenblatt einzubrennen (vollständige Aushärtung).

Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter z.B. 1213 „Verarbeitungshinweise“, 1090 „Reinigungsempfehlungen“ und unsere Verarbeitungsrichtlinien (Merkblatt 44) in der jeweils letztgültigen Fassung.

Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere Produktinformationen periodisch dem technischen Fortschritt an, die Sie in der jeweils letztgültigen Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen können.

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. TIGER Coatings behält sich vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit anzupassen. Auf unserer Webseite unter www.tiger-coatings.com können Sie jederzeit die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung gültige Fassung der Liefer- und Zahlungsbedingungen abrufen.

TIGER Coatings behält sich das Recht vor, ohne schriftliche Benachrichtigung Änderungen in vorgenannten Schriftstücken vorzunehmen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen:

www.tiger-coatings.com/terms



Download Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, etc:

www.tiger-coatings.com/downloads



TIGER Webshop - mehr als 1.500 Farben und Effekte auf einen Blick:

www.tiger-coatings.com/shop



TIGER Digital Finishes für Ihr digitales Produktdesign

www.tiger-coatings.com/digital-finishes

Irrtum, Satz- oder Druckfehler vorbehalten.

All products in this standard stock list are available from stock in 20 kg cartons (exemptions: 18 kg) or as a 2,5 kg minipack. Products outside of our standard stock list are subject to upcharges.

Prior to processing the appropriate Product Data Sheets and Technical Information Sheets and in case of metallic effect powder coatings also the Data Sheets of the Austrian Chemicals and Technology Research Institute each in their latest version as well as any and all notes given in this standard stock list must be consulted.

Please observe pigment related color differences of bright colors between architectural applications (TIGER Drylac® Series 14, 18, 29, 67 and Series 68) and other exterior applications (TIGER Drylac® Series 59) – use the same product line throughout the entire coating job.

Two-coat-systems: for the first coat apply only half of the minimum curing time of the corresponding Product Data Sheet (provided that no other information is given there). The following top coat requires then full cure acc. to the relevant Product Data Sheet.

Please observe also our Technical Information Sheets eg. 1213 „processing guidelines“, 1090 „cleaning recommendations for powder coated surfaces“ and our Application Guidelines for Metallic Effects, Technical Information Sheet 44 (latest version).

As part of our product information program each of our Product Data Sheets and Technical Information Sheets are periodically updated in accordance with present technological standards, each in their latest version, available as a download on www.tiger-coatings.com

The sale of products by TIGER Coatings shall be made exclusively according to its Terms of Delivery and Payment. TIGER Coatings reserves the right to amend its Terms of Delivery and Payment from time to time. The version valid at the time of your order is available as download on our website www.tiger-coatings.com.

Subject to change without prior notice. Please contact your order desk for more information.



General terms and conditions:

www.tiger-coatings.com/terms



Download product data sheets, technical data sheets, processing guidelines, etc:

www.tiger-coatings.com/downloads



TIGER Webshop - more than 1,500 colors and effects at a glance:


www.tiger-coatings.com/shop



TIGER Digital Finishes for your digital product design:

www.tiger-coatings.com/digital-finishes

Errors, typesetting or printing errors excepted.



FASSADEN ANWENDUNG

ARCHITECTURAL APPLICATION

GLATT GLÄNZEND | SMOOTH GLOSSY

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Glanzgrad 80-95 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester, gloss level 80-95 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
1000	29/12120	002	M02
1001	29/12050	001	M01
1002	29/20030	001	M01
1003	29/20428	007	M07
1004	29/20750	006	M06
1005	29/20431	007	M07
1006	29/20432	005	M05
1007	29/20433	005	M05
1011	29/12060	001	M01
1012	29/20434	006	M06
1013	29/12010	001	M01
1014	29/12220	001	M01
1015	29/12070	001	M01
1016	29/20490	007	M07
1017	29/20910	005	M05
1018	29/20488	007	M07
1019	29/12040	001	M01
1020	29/12160	002	M02
ca. 1021	29/20435	008	M08
1023	29/20436	007	M07
1024	29/20120	001	M01
1027	29/20880	006	M06
ca. 1028	29/20437	008	M08
1032	29/20438	005	M05
1033	29/20439	007	M07
1034	29/21270	003	M03
1037	29/20493	006	M06
2000	29/25066	005	M05
2001	29/25091	005	M05
2002	29/25067	006	M06
2003	29/25092	006	M06
2004 ¹	29/25068	008	M08
2008	29/20430	006	M06
2009	29/25070	007	M07
2010	29/23260	005	M05
2011	29/25089	006	M06
2012	29/25071	006	M06
2017	29/25181	009	M09
3000	29/30518	005	M05
3001	29/30800	006	M06

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
3002	29/30519	005	M05
3003	29/30447	006	M06
3004	29/30910	005	M05
3005	29/30270	005	M05
3007	29/30500	006	M06
3009	29/30330	003	M03
3011	29/30410	006	M06
3012	29/30600	004	M04
3013	29/30517	006	M06
3014	29/30930	004	M04
3015	29/30690	004	M04
3016	29/30780	005	M05
3017	29/30950	005	M05
3018	29/31750	004	M04
3020	29/30451	008	M08
3022	29/30960	004	M04
3027	29/30516	006	M06
3028	29/30749	008	M08
3031	29/30870	005	M05
4001	29/41880	005	M05
4002	29/40760	005	M05
4003	29/31330	005	M05
4004 ¹	29/30720	005	M05
4005	29/41050	005	M05
4006	29/31840	006	M06
4007	29/32500	006	M06
4008	29/42970	005	M05
4009	29/35660	005	M05
4010	29/43840	004	M04
5000	29/40170	003	M03
5001	29/40550	002	M02
5002	29/40100	002	M02
5003 ¹	29/40030	003	M03
5004	29/41140	002	M02
5005	29/42880	002	M02
5007	29/40450	002	M02
5008	29/41150	002	M02
5009	29/40370	002	M02
5010	29/40010	002	M02
5011	29/40910	003	M03

¹Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

FASSADE | ARCHITECTURAL

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
5012	29/40350	002	M02
5013	29/40040	003	M03
5014	29/40250	002	M02
5015	29/40230	002	M02
5017 ¹	29/40740	002	M02
5018	29/40200	002	M02
5019	29/40210	002	M02
5020	29/41090	002	M02
5021	29/41330	002	M02
5022	29/41250	004	M04
5023	29/49080	002	M02
5024	29/48840	002	M02
6000	29/50560	002	M02
6001	29/51260	003	M03
6002	29/51330	003	M03
6003	29/50320	002	M02
6004	29/50210	002	M02
6005	29/50150	002	M02
6006	29/50610	002	M02
6007	29/50580	002	M02
6008	29/51840	002	M02
6009	29/50090	002	M02
6010	29/51280	004	M04
6011	29/50330	001	M01
6012	29/51010	002	M02
6013	29/50430	002	M02
6014	29/50920	002	M02
6015	29/51020	002	M02
6016	29/50350	002	M02
6017	29/51340	004	M04
6018	29/50985	004	M04
6019	29/50670	002	M02
6020	29/50540	002	M02
6021	29/50490	001	M01
6022	29/51360	002	M02
6024	29/52340	002	M02
6025	29/51300	002	M02
6026	29/51400	002	M02
6027	29/51860	002	M02
6028	29/50930	002	M02

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
6029	29/51310	003	M03
6032	29/54110	002	M02
6033	29/57880	002	M02
6034	29/58470	002	M02
6037	29/51435	006	M06
6039	29/52194	006	M06
7000	29/70110	001	M01
7001	29/70500	001	M01
7002	29/70980	001	M01
7003	29/71270	001	M01
7004	29/73550	001	M01
7005	29/70580	001	M01
7006	29/70470	001	M01
7008	29/71310	001	M01
7009	29/71670	001	M01
7010	29/71240	001	M01
7011	29/73120	001	M01
7012	29/71280	001	M01
7013	29/70690	001	M01
7015	29/70130	001	M01
7016	29/70460	001	M01
7021	29/70360	001	M01
7022	29/70160	001	M01
7023	29/70630	001	M01
7024	29/70090	001	M01
7026	29/71620	001	M01
7030	29/70050	001	M01
7031	29/70670	001	M01
7032	29/70060	001	M01
7033	29/71630	001	M01
7034	29/70490	001	M01
7035	29/70010	001	M01
7036	29/70530	001	M01
7037	29/70190	001	M01
7038	29/70180	001	M01
7039	29/71020	001	M01
7040	29/79980	001	M01
7042	29/71330	001	M01
7043	29/71220	001	M01
7044	29/73070	001	M01

¹Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

GLATT GLÄNZEND | SMOOTH GLOSSY

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Glanzgrad 80-95 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester, gloss level 80-95 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7045	29/70004	001	M01
7046	29/70005	001	M01
7047	29/70006	001	M01
8000	29/60160	001	M01
8001	29/60250	001	M01
8002	29/63780	001	M01
8003	29/60400	001	M01
8004	29/60330	001	M01
8007	29/60210	002	M02
8008	29/60640	002	M02
8011	29/62430	002	M02
8012	29/60380	001	M01
8014	29/62490	001	M01
8015	29/60230	001	M01
8016	29/60070	001	M01
8017	29/60020	001	M01
8019	29/60010	001	M01
8022	29/60060	001	M01
8023	29/62500	002	M02
8024	29/60150	001	M01
8025	29/60140	001	M01
8028	29/69060	002	M02

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
9001	29/12030	001	M01
9002	29/70070	001	M01
9003	29/11260	001	M01
9004	29/80590	001	M01
9005	29/80020	001	M01
9010	29/11230	001	M01
9011	29/80010	001	M01
9012	29/13335	001	M01
9016	29/10950	001	M01
9017	29/80690	001	M01
9018	29/70100	001	M01
Naturweiß ¹	29/10030	001	M01
TIGER 8077	29/67140	001	M01

**optimiert für direkt beheizten Gasofen |
suited for directly fired gas oven**

9010	29/10001	002	M02
9016	29/10002	002	M02

¹Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

GLATT SEIDENGLÄNZEND | SMOOTH SEMI GLOSS

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbau, Polyesterbasis, Glanzgrad Serie 14: 70 ± 5; Serie 18: 60–77 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester gloss level series 14 70 ± 5; series 18: 60-77 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
1000	14/15012	011	M11
1001	14/10053	010	M10
1002	14/20028	010	M10
1003	14/20029	015	M15
1004	14/20030	015	M15
1005	14/20031	016	M16
1006	14/20032	014	M14
1007	14/20033	015	M15
1011	14/15005	010	M10
1012	14/20009	015	M15
1013	14/10021	010	M10
1014	14/15009	010	M10
1015	14/15001	010	M10
1016	14/20034	016	M16
1017	14/20035	013	M13
1018	14/20007	015	M15
1019	14/15002	010	M10
1020	14/20006	011	M11
1021	14/20021	016	M16
1023	14/20001	016	M16
1024	14/20022	010	M10
1027	14/20036	015	M15
1028	14/20013	017	M17
1032	14/20037	014	M14
1033	14/20008	016	M16
1034	14/20038	012	M12
1037	14/20003	015	M15
2000	14/25017	014	M14
2001	14/25018	013	M13
2002	14/25013	014	M14
2003	14/25019	014	M14
2004	14/25020	015	M15
2008	14/25021	015	M15
2009	14/25022	014	M14
2010	14/25015	014	M14
2011	14/25023	015	M15
2012	14/30086	015	M15
2017	14/25001	018	M18
3000	14/30004	013	M13

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
3001	14/30021	015	M15
3002	14/30005	015	M15
3003	14/30020	015	M15
3004	14/30014	014	M14
3005	14/30006	014	M14
3007	14/30009	015	M15
3009	14/30060	012	M12
3011	14/30035	015	M15
3012	14/30043	013	M13
3013	14/30026	015	M15
3014	14/30036	013	M13
3015	14/30037	013	M13
3016	14/30044	013	M13
3017	14/30081	014	M14
3018	14/30028	013	M13
3020	14/30024	016	M16
3022	14/30046	013	M13
3027	14/30047	015	M15
3028	14/30010	017	M17
3031	14/30051	014	M14
4001	14/40077	014	M14
4002	14/30058	014	M14
4003	14/30061	014	M14
4004	14/30059	014	M14
4005	14/30052	014	M14
4006	14/30053	015	M15
4007	14/30054	015	M15
4008	14/30055	014	M14
4009	14/30056	014	M14
4010	14/30057	013	M13
5000	14/40085	012	M12
5001	14/40086	011	M11
5002	14/40009	011	M11
5003	14/40028	012	M12
5004	14/40034	011	M11
5005	14/40029	011	M11
5007	14/40024	011	M11
5008	14/40010	011	M11
5009	14/40066	011	M11

GLATT SEIDENGLÄNZEND | SMOOTH SEMI GLOSS

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbau, Polyesterbasis, Glanzgrad Serie 14: 70 ± 5 ; Serie 18: 60–77 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester gloss level series 14 70 ± 5 ; series 18: 60-77 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
5010	14/40011	011	M11
5011	14/40014	012	M12
5012	14/40019	011	M11
5013	14/40012	012	M12
5014	14/40013	011	M11
5015	14/40030	011	M11
5017	14/40018	011	M11
5018	14/40032	011	M11
5019	14/40087	011	M11
5020	14/40088	011	M11
5021	14/40093	011	M11
5022	14/40055	013	M13
5023	14/40031	011	M11
5024	14/40089	011	M11
6000	14/50062	011	M11
6001	14/50038	012	M12
6002	14/50019	012	M12
6003	14/50063	011	M11
6004	14/50030	011	M11
6005	14/50012	011	M11
6006	14/50064	011	M11
6007	14/50043	011	M11
6008	14/50065	011	M11
6009	14/50016	011	M11
6010	14/50031	013	M13
6011	14/50013	010	M10
6012	14/50015	011	M11
6013	14/50066	011	M11
6014	14/50067	011	M11
6015	14/50068	011	M11
6016	14/50069	011	M11
6017	14/50051	013	M13
6018	14/50086	013	M13
6019	14/50032	011	M11
6020	14/50071	011	M11
6021	14/50072	010	M10
6022	14/50073	011	M11
6024	14/50074	011	M11
6025	14/50075	011	M11

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
6026	14/50076	011	M11
6027	14/50077	011	M11
6028	14/50078	011	M11
6029	14/50018	012	M12
6032	14/50079	011	M11
6033	14/50080	011	M11
6034	14/50054	011	M11
6037	14/50082	015	M15
6039	14/50059	015	M15
7000	14/70063	010	M10
7001	14/70034	010	M10
7002	14/70131	010	M10
7003	14/70132	010	M10
7004	14/70064	010	M10
7005	14/70074	010	M10
7006	14/70133	010	M10
7008	14/70134	010	M10
7009	14/70136	010	M10
7010	14/70087	010	M10
7011	14/70030	010	M10
7012	14/70037	010	M10
7013	14/70137	010	M10
7015	14/70018	010	M10
7016	14/70019	010	M10
7021	14/70065	010	M10
7022	14/70040	010	M10
7023	14/70138	010	M10
7024	14/70020	010	M10
7026	14/70115	010	M10
7030	14/70021	010	M10
7031	14/70075	010	M10
7032	14/70022	010	M10
7033	14/70139	010	M10
7034	14/70102	010	M10
7035	14/70023	010	M10
7036	14/70066	010	M10
7037	14/70024	010	M10
7038	14/70025	010	M10
7039	14/70123	010	M10

FASSADE | ARCHITECTURAL

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7040	14/70026	010	M10
7042	14/70117	010	M10
7043	14/70091	010	M10
7044	14/70067	010	M10
7045	14/70110	010	M10
7046	14/70038	010	M10
7047	14/70039	010	M10
8000	14/60064	010	M10
8001	14/60032	010	M10
8002	14/60065	010	M10
8003	14/60033	010	M10
8004	14/60057	010	M10
8007	14/60018	011	M11
8008	14/60066	011	M11
8011	14/60026	011	M11
8012	14/60067	010	M10
8014	14/60008	010	M10
8015	14/60017	010	M10
8016	14/60027	010	M10
8017	14/60009	010	M10

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
8019	14/60010	010	M10
8022	14/60020	010	M10
8023	14/60034	011	M11
8024	14/60068	010	M10
8025	14/60069	010	M10
8028	14/60035	011	M11
9001	14/10059	010	M10
9002	14/10022	010	M10
9003	14/10023	010	M10
9004	14/80022	010	M10
9005	14/80008	010	M10
9010	14/10025	010	M10
9011	14/80009	010	M10
9012	14/10066	010	M10
9016	14/10024	010	M10
9017	14/80024	010	M10
9018	14/10093	010	M10
TIGER 8077	14/60006	010	M10

GLATT MATT | SMOOTH MATTE

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Glanzgrad 20 - 35 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester gloss level 20 - 35 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
1001**	18/15690	020	M20
1003**	18/21660	025	M25
1004**	18/21730	025	M25
1007**	18/20290	024	M24
1012	29/22049	025	M25
1013**	18/15042	020	M20
1014**	18/15035	020	M20
1015**	18/15200	020	M20
1016	29/20059	026	M26
1018**	18/20028	025	M25
1019**	18/15370	020	M20
ca. 1021**	18/21930	026	M26
1023**	18/20723	026	M26
1028**	18/22053	027	M27
1032**	18/20730	024	M24
1033**	18/22063	026	M26
2000**	18/25194	024	M24
2001**	18/25204	024	M24
2002**	18/23090	025	M25
2003**	18/25031	025	M25
2004	29/25016	026	M26
2008**	18/25212	025	M25
2009**	18/25207	026	M26
2011**	18/25223	025	M25
3000**	18/31170	023	M23
3001	29/30009	025	M25
3002**	18/31383	024	M24
3003**	18/30022	025	M25
3004**	18/31320	024	M24
3005**	18/31850	024	M24
3007**	18/31387	025	M25
3009**	18/31392	022	M22
3011**	18/31980	025	M25
3014	29/31396	023	M23
3020**	18/32090	026	M26
3028**	18/31240	027	M27
4003	29/31120	024	M24
4004**	18/35008	024	M24
4005	29/35015	024	M24

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
4006**	18/46460	025	M25
4007	29/35021	025	M25
4008 ¹ **	18/35027	024	M24
4010**	18/30172	023	M23
5000	29/46590	022	M22
5001**	18/42360	021	M21
5002**	18/46170	021	M21
5003**	18/40065	022	M22
5004**	18/42160	021	M21
5005**	18/47080	021	M21
5007	29/43030	021	M21
5008**	18/40830	021	M21
5009**	18/47310	021	M21
5010**	18/41180	021	M21
5011**	18/41930	022	M22
5012**	18/41020	021	M21
5013**	18/49940	021	M21
5014**	18/43040	021	M21
5015**	18/47520	021	M21
5017**	18/40360	021	M21
5018	29/40240	021	M21
5019**	18/42365	021	M21
5020 ¹	29/42373	021	M21
5021**	18/42377	021	M21
5022**	18/45730	023	M23
5023**	18/41870	021	M21
5024	29/45500	021	M21
6000**	18/53970	021	M21
6001**	18/59410	022	M22
6002**	18/50420	022	M22
6003**	18/50103	021	M21
6004**	18/56180	021	M21
6005**	18/53160	021	M21
6007**	18/52700	021	M21
6009**	18/55070	021	M21
6011**	18/50113	020	M20
6012**	18/52520	021	M21
6013**	18/50680	021	M21
6016**	18/54430	021	M21

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

** **Neue Serie:** Serie 18 Glatt Matt FlexCURE löst Serie 29 Glatt Matt ab; Niedertemperatur.

** **New Series:** Series 18 Smooth Matte FlexCURE replaces Series 29 Smooth Matte; Low cure.

FASSADE | ARCHITECTURAL

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
6017**	18/50325	023	M23
6018**	18/52211	023	M23
6019**	18/53570	021	M21
6021**	18/63690	020	M20
6024**	18/51970	021	M21
6027**	18/52227	021	M21
6028**	18/54270	021	M21
6029**	18/54460	021	M21
6032**	18/53370	021	M21
6033**	18/52410	021	M21
6034**	18/50027	021	M21
6037**	18/52107	025	M25
7000**	18/7B264	020	M20
7001**	18/77900	020	M20
7002**	18/70478	020	M20
7003**	18/73540	020	M20
7004**	18/70344	020	M20
7005**	18/70136	020	M20
7006**	18/73201	020	M20
7010**	18/70252	020	M20
7011**	18/70415	020	M20
7012**	18/79660	020	M20
7013**	18/73430	020	M20
7015**	18/71890	020	M20
7016**	18/73570	020	M20
7021**	18/70240	020	M20
7022**	18/70970	020	M20
7023**	18/70385	020	M20
7024**	18/70029	020	M20
7026**	18/7A655	020	M20
7030**	18/79340	020	M20
7031**	18/79690	020	M20
7032**	18/70035	020	M20
7033**	18/70A00	020	M20
7035**	18/72160	020	M20
7036**	18/70137	020	M20
7037**	18/70349	020	M20
7038**	18/70276	020	M20
7039**	18/73213	020	M20

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7040	29/73330	020	M20
7042**	18/70215	020	M20
7043**	18/74700	020	M20
7044**	18/70411	020	M20
7045**	18/70191	020	M20
7046**	18/70194	020	M20
7047**	18/70624	020	M20
8000**	18/63298	020	M20
8001**	18/60745	020	M20
8002**	18/63756	020	M20
8003**	18/63730	020	M20
8004**	18/69270	020	M20
8007	29/63400	020	M20
8011**	18/63100	020	M20
8012**	18/62700	020	M20
8014	29/62090	020	M20
8015**	18/61470	020	M20
8016**	18/60830	020	M20
8017**	18/63370	020	M20
8019**	18/62060	020	M20
8022**	18/62280	020	M20
8023**	18/62950	020	M20
8028	29/63930	021	M21
9001**	18/10660	020	M20
9002**	18/71750	020	M20
9003**	18/10268	020	M20
9004**	18/80730	020	M20
9005**	18/80430	020	M20
9010**	18/10470	020	M20
9011**	18/81930	020	M20
9016**	18/10395	020	M20
9017**	18/81710	020	M20
9018**	18/10137	020	M20

** **Neue Serie:** Serie 18 Glatt Matt *FlexCURE* löst Serie 29 Glatt Matt ab; Niedertemperatur.

** **New Series:** Series 18 Smooth Matte *FlexCURE* replaces Series 29 Smooth Matte; Low cure.

SERIE | SERIES 29FS

FEINSTRUKTUR RAL | FINE TEXTURE RAL

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis. Größere Verarbeitungstoleranzen, keine farblose Überbeschichtung möglich, spezifische Reinigungserfordernisse.

Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester. Extended processing tolerances, do not top coat with clear, specific cleaning requirements.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
1001	29/15964	020	M20
1003	29/21460	026	M26
1004	29/22056	024	M24
1007	29/22061	025	M25
1012	29/22068	025	M25
1013	29/10933	020	M20
1014	29/22039	020	M20
1015	29/15518	020	M20
1016	29/21957	026	M26
1018	29/20726	026	M26
1019	29/15973	020	M20
ca. 1021	29/21324	027	M27
1023	29/20729	026	M26
1028	29/22085	027	M27
1032	29/20735	024	M24
1033	29/25186	026	M26
2000	29/25140	024	M24
2001	29/25193	024	M24
2002	29/25188	025	M25
2003	29/25203	025	M25
2004	29/25221	027	M27
2008	29/25229	025	M25
2009	29/25236	026	M26
2011	29/25104	025	M25
3000	29/30702	024	M24
3001	29/31391	025	M25
3002	29/30687	024	M24
3003	29/30332	025	M25
3004	29/30706	024	M24
3005	29/30709	024	M24
3007	29/31404	025	M25
3009	29/31376	022	M22
3011	29/30791	025	M25
3014	29/31386	023	M23
3020	29/30711	027	M27
3028	29/31379	027	M27
4003	29/35012	024	M24
4004	29/35019	024	M24
4005	29/35026	024	M24
4006	29/35033	025	M25
4007	29/35038	025	M25

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
4008	29/35045	024	M24
4010	29/35049	023	M23
5000	29/42349	022	M22
5001	29/41737	021	M21
5002	29/41420	021	M21
5003	29/41425	022	M22
5004 ¹	29/42386	021	M21
5005	29/41427	021	M21
5007	29/41105	021	M21
5008	29/41112	021	M21
5009	29/41530	021	M21
5010	29/41432	021	M21
5011	29/40870	022	M22
5012	29/41791	021	M21
5013	29/41421	022	M22
5014	29/41442	021	M21
5015	29/41449	021	M21
5017 ¹	29/40884	021	M21
5018	29/42352	021	M21
5019 ¹	29/42350	021	M21
5020	29/41666	021	M21
5021	29/42364	021	M21
5022	29/42052	023	M23
5023	29/42351	021	M21
5024	29/42382	021	M21
6000	29/52216	021	M21
6001	29/52249	022	M22
6002	29/52221	022	M22
6003	29/50823	021	M21
6004	29/52232	021	M21
6005	29/50321	021	M21
6007	29/52214	021	M21
6009	29/50800	022	M22
6011	29/51342	020	M20
6012	29/52120	021	M21
6013	29/51199	021	M21
6016	29/51289	021	M21
6017	29/52226	023	M23
6018	29/51768	023	M23
6019	29/51343	021	M21
6021	29/51344	020	M20

¹Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

FASSADE | ARCHITECTURAL

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
6024	29/52234	021	M21
6027	29/52239	021	M21
6028	29/52243	021	M21
6029	29/52247	022	M22
6032	29/52253	021	M21
6033	29/52258	021	M21
6034	29/50326	021	M21
6037	29/51948	025	M25
7000	29/7B283	020	M20
7001	29/71909	020	M20
7002	29/7B282	020	M20
7003	29/7B295	020	M20
7004	29/73205	020	M20
7005	29/73216	020	M20
7006	29/73223	020	M20
7010	29/71569	020	M20
7011	29/73230	020	M20
7012	29/73222	020	M20
7013	29/72889	020	M20
7015	29/71719	020	M20
7016	29/71289	020	M20
7021	29/71263	020	M20
7022	29/71740	020	M20
7023	29/7B297	020	M20
7024	29/71795	020	M20
7026	29/7B304	020	M20
7030	29/71715	020	M20
7031	29/73212	020	M20
7032	29/72073	020	M20
7033	29/7B267	020	M20
7034	29/71666	020	M20
7035	29/72111	020	M20
7036	29/72859	020	M20
7037	29/72184	020	M20
7038	29/73229	020	M20
7039	29/71716	020	M20
7040	29/72710	020	M20
7042	29/72089	020	M20
7043	29/73220	020	M20
7044	29/71718	020	M20
7045	29/72360	020	M20

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7046	29/73210	020	M20
7047	29/73227	020	M20
8000	29/63751	020	M20
8001	29/61332	020	M20
8002	29/63586	020	M20
8003	29/60898	020	M20
8004	29/60455	020	M20
8007	29/61348	020	M20
8011	29/61344	020	M20
8012	29/61340	020	M20
8014	29/60488	020	M20
8015	29/63759	020	M20
8016	29/61311	020	M20
8017	29/61333	020	M20
8019	29/60735	020	M20
8022	29/60861	020	M20
8028	29/63764	020	M20
9001	29/10553	020	M20
9002	29/11065	020	M20
9003	29/11468	020	M20
9004	29/80271	020	M20
9005	29/80303	020	M20
9010	29/10674	020	M20
9011	29/80527	020	M20
9016	29/10246	020	M20
9017	29/88001	020	M20
9018	29/11396	020	M20

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Cat.
Carbon 01 (ca. 7021)	29/80070	020	M20	-
Bianco 02 (ca. 9010)	29/10797	020	M20	-
Grün Sprengel green sprengel	29/50370	050	M50	D
Marrone 05	29/70795	020	M20	-

SERIE | SERIES 29FS

FEINSTRUKTUR METALLIC | FINE TEXTURE METALLIC

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis. Größere Verarbeitungstoleranzen, keine farblose Überbeschichtung möglich, spezifische Reinigungserfordernisse.

Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester. Extended processing tolerances, do not top coat with clear, specific cleaning requirements.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
ca. approx. RAL 9006	29/90146	050	M50	A
ca. approx. RAL 9007	29/90147	052	M52	B
ca. approx. DB 701	29/73524	052	M52	B
ca. approx. DB 703	29/80077	052	M52	C
EG-Eff. ca. P 7 IG-effect approx. P 7	29/80081	050	M50	C
Silberglimmer silberglimmer	29/90092	054	M54	B
Sparkling Iron Effect Medium sparkling iron effect medium	29/70786	050	M50	C
Sparkling Iron Effect Dark sparkling iron effect dark	29/70787	050	M50	C
Anthracite grey Metallic anthracite grey metallic	29/71334	050	M50	C
Black grey Metallic black grey metallic	29/71335	050	M50	C
Ivory ivory	29/15461	050	M50	B
Grau 250 S grey 250 S	29/71358	050	M50	B
Fire Green	29/50704	050	M50	B
Sepia Brown	29/60740	050	M50	B
ca. approx. RAL 1015	29/15508	054	M54	B
Rotbraun red brown	29/30401	050	M50	B
Rotbraun red brown	29/30402	054	M54	B
Sparkling Green	29/50698	054	M54	B
Pine Green	29/50759	050	M50	B
Grey Brown	29/60674	050	M50	B
Sparkling Iron Effect Light	29/70785	050	M50	C
200 FS unilux Silbergrau 200 finetexture unilux silver grey	29/80069	050	M50	C
Silber ² silver ²	29/90316	054	M54	B
Terra Brown	29/60731	050	M50	B
ca. RAL 9007 Sprenkel approx. RAL 9007 sprenkel	29/71725	050	M50	D

² Fassadenanwendung, aber keine GSB- oder Qualicoat-Zulassung | Architectural Application but no GSB- or Qualicoat-Certification

METALLIC- UND SONDER-EFFEKTE METALLIC AND SPECIAL EFFECTS

Pulverbeschichtung für Fassadenanwendungen, Basis Polyester.
Powder coating for architectural application, based on polyester.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
RAL – Perlglanzfarben matt RAL – pearl-colors matte				
ca. RAL 1035 Perlbeige** approx. RAL 1035 pearl beige**	18/90010	053	M53	B
ca. RAL 1036 Perlgold** approx. RAL 1036 pearl gold**	18/90012	053	M53	B
ca. RAL 7048 Perlmausgrau** approx. RAL 7048 pearl mouse grey**	18/70326	052	M52	B
ca. RAL 8029 Perlkupfer** approx. RAL 8029 pearl copper**	18/64064	053	M53	B
ca. RAL 9022 Perlhellgrau** approx. RAL 9022 pearl light grey**	18/70199	052	M52	B
ca. RAL 9023 Perldunkelgrau** approx. RAL 9023 pearl dark grey**	18/90015	052	M52	B
Antique antique				
Silber ² silver ²	29/90040	050	M50	C
Gold ² gold ²	29/90200	052	M52	C
Kupfer ² copper ²	29/91740	052	M52	C

ZWEISCHICHTMETALLIC³ | TWO COAT METALLICS³

Pulverbeschichtung für Fassadenanwendungen, Basis Polyester.
Powder coating for architectural application, based on polyester.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Standard Silber glänzend ² standard silver glossy ²	29/90380	050	M50	A
Silber matt ² silver matte ²	29/90500	052	M52	A

² Fassadenanwendung, aber keine GSB- oder QUALICOAT-Zulassung | *Architectural Application but no GSB- or QUALICOAT-Certification*

³ Für Fassadenanwendung nur mit farbloser Überbeschichtung geeignet. | *Suitable for architectural application only with clear top coating.*

** **Neue Serie:** Serie 18 Glatt Matt FlexCURE löst Serie 29 Glatt Matt ab; Niedertemperatur.

** **New Series:** Series 18 Smooth Matte FlexCURE replaces Series 29 Smooth Matte; Low cure.

METALLIC- UND SONDER-EFFEKTE METALLIC AND SPECIAL EFFECTS

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis.
Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Grobstruktur glänzend rough texture glossy				
RAL 7032 ²	29/70830	020	M20	-
RAL 7035 ²	29/70760	020	M20	-
RAL 9005 ²	29/82320	020	M20	-
RAL 9010 ²	29/10143	020	M20	-

Ausgasungsarm seidenglänzend – Glanzgrad 65-75⁴ outgassing forgiving – gloss level approx. 65-75⁴				
ca. approx. RAL 9006	14/90024	057	M57	A
ca. approx. RAL 9007	14/90035	057	M57	B

Eisenglimmereffekt metallic matt iron glimmer effect metallic matte				
ca. approx. DB 701**	18/70103	056	M56	B
ca. approx. DB 701 IG	29/70587	052	M52	B
ca. approx. DB 702	29/70790	050	M50	B
ca. approx. DB 702 HE	29/70266	052	M52	B
ca. approx. DB 702 IG	29/70588	052	M52	B
ca. approx. DB 703**	18/82030	050	M50	B
ca. approx. DB 703 HE**	18/70271	052	M52	B
ca. approx. DB 703 IG**	18/80056	052	M52	B
ca. approx. DB 703 BU**	18/70577	052	M52	B
ca. approx. DB 704	29/70644	050	M50	B
ca. approx. P 2	29/70161	056	M56	B
ca. approx. P 4**	18/70129	056	M56	B
ca. approx. P 5**	18/82110	056	M56	B
ca. approx. P 6	29/70162	056	M56	B
ca. approx. P 7**	18/82160	056	M56	B
ca. approx. P 14**	18/70097	056	M56	C
Sparkling Iron Effect Light sparkling iron effect light	29/70098	056	M56	C
Sparkling Iron Effect Medium** sparkling iron effect medium**	18/70104	056	M56	C
Sparkling Iron Effect Dark** sparkling iron effect dark**	18/70105	056	M56	C

² Fassadenanwendung, aber keine GSB- oder QUALICOAT-Zulassung | Architectural Application but no GSB- or QUALICOAT-Certification

⁴ Glanzgrad nach ISO 2813 - 60° Messwinkel | gloss level acc. to ISO 2813 - 60° angle

** **Neue Serie:** Serie 18 Glatt Matt FlexCURE löst Serie 29 Glatt Matt ab; Niedertemperatur.

** **New Series:** Series 18 Smooth Matte FlexCURE replaces Series 29 Smooth Matte; Low cure.

METALLIC-EFFEKTE | METALLIC EFFECTS

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis.
Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Cat.
Metallic Eloxal Matt metallic eloxal matte				
C 31 ^{1**}	18/90434	053	M53	B
C 32**	18/15400	050	M50	B
C 33**	18/65680	050	M50	B
C 34**	18/65650	050	M50	B
Eloxalsilber** anodized silver**	18/91089	052	M52	A
Edelstahl ¹⁺² stainless steel ¹⁺²	29/90289	053	M53	C

ca. approx. RAL 9006				
ca. RAL 9006 glänzend approx. RAL 9006 glossy	29/90050	056	M56	A
ca. RAL 9006 seidenglänzend approx. RAL 9006 semi glossy	29/90024	057	M57	A
ca. RAL 9006 Grausilber glänzend approx. RAL 9006 grey silver glossy	29/91500	052	M52	A
ca. RAL 9006 matt (=EG-Eff. P 1)** approx. RAL 9006 matte (=IG-Eff. P 1)**	18/91600	052	M52	A
ca. RAL 9006 Silber seidenglänzend approx. RAL 9006 silver semi glossy	29/91190	052	M52	A
ca. RAL 9006 HE glänzend approx. RAL 9006 HE glossy	29/90080	057	M57	A
ca. RAL 9006 glänzend approx. RAL 9006 glossy	29/90600	050	M50	A
ca. RAL 9006 seidenglänzend approx. RAL 9006 semi glossy	29/90045	050	M50	A
ca. RAL 9006 Silber matt ¹⁺² approx. RAL 9006 silver matte ¹⁺²	29/90224	054	M54	A
ca. RAL 9006 seidenglänzend ¹⁺² approx. RAL 9006 semi glossy ¹⁺²	29/90096	054	M54	A
ca. RAL 9006 matt** approx. RAL 9006 matte**	18/90208	052	M52	A

ca. RAL 9007 approx. RAL 9007				
ca. RAL 9007 glänzend approx. RAL 9007 glossy	29/91560	052	M52	B
ca. RAL 9007 Silbergrau HE glänzend approx. RAL 9007 silver grey HE glossy	29/90014	052	M52	B
ca. RAL 9007 HE seidenglänzend approx. RAL 9007 HE semi glossy	29/90013	052	M52	B
ca. RAL 9007 seidenglänzend approx. RAL 9007 semi glossy	29/90250	057	M57	B
ca. RAL 9007 glänzend approx. RAL 9007 glossy	29/90400	052	M52	B
ca. RAL 9007 glänzend approx. RAL 9007 glossy	29/90155	052	M52	B
ca. RAL 9007 IG seidenglänzend approx. RAL 9007 IG semi glossy	29/90048	050	M50	B
ca. RAL 9007 seidenglänzend approx. RAL 9007 semi glossy	29/90035	057	M57	B
ca. RAL 9007 IG matt approx. RAL 9007 IG matte	29/90465	050	M50	B
ca. RAL 9007 Silbergrau matt** approx. RAL 9007 silver grey matte**	18/90700	050	M50	B
ca. RAL 9007 BU matt** approx. RAL 9007 BU matte**	18/71230	050	M50	B

Metallic-Effekte metallic-effects				
Silber seidenmatt ¹⁺² silver semi matte ¹⁺²	29/90003	054	M54	A
Silber seidenglänzend ¹ silver semi glossy ¹	29/91041	053	M53	B
Sonnengold seidenglänzend sun gold semi glossy	29/90249	053	M53	B

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

² Fassadenanwendung, aber keine GSB- oder QUALICOAT-Zulassung | Architectural Application but no GSB- or QUALICOAT-Certification

** Neue Serie: Serie 18 Glatt Matt FlexCURE löst Serie 29 Glatt Matt ab; Niedertemperatur.

** New Series: Series 18 Smooth Matte FlexCURE replaces Series 29 Smooth Matte; Low cure.

SERIE | SERIES 67|68

HOCHWETTERFEST FEINSTRUKTUR | SUPERDURABLE FINE TEXTURE

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Corona-Applikation, keine farblose Überbeschichtung möglich. Niedertemperatur. *FlexCURE*.

Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester Corona processing, do not top coat with clear. Low Cure. *FlexCURE*.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
1013	67/15115	130	N30
1015	67/15114	130	N30
1019	67/15220	130	N30
3004	67/30076	134	N34
6005	67/50093	130	N30
7004	67/70193	130	N30
7006	67/71897	130	N30
7012	67/71284	130	N30
7015	67/71285	130	N30
7016	67/70190	130	N30
7021	67/71764	130	N30
7022	67/71175	130	N30
7024	67/70971	130	N30
7030	67/71756	130	N30
7035	67/70195	130	N30
7037	67/71293	130	N30
7039	67/71291	130	N30
7044	67/71732	130	N30

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7047	67/71289	130	N30
8001	67/60117	130	N30
8003	67/60125	130	N30
8014	67/60456	130	N30
8017	67/60112	130	N30
8019	67/60550	130	N30
8022	67/60576	130	N30
9001	67/10426	130	N30
9002	67/10423	130	N30
9003	67/10258	130	N30
9004	67/80057	130	N30
9005	67/80241	130	N30
9010	67/10259	130	N30
9011	67/80296	130	N30
9016	67/10079	130	N30
ca. approx. 6768 Braun brown	67/60119	130	N30

HOCHWETTERFEST GLATT SEIDENGLÄNZEND SUPERDURABLE SMOOTH SEMI GLOSS

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Glanzgrad 70 ± 7 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester gloss level 70 ± 7 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
1013	68/10068	110	N10
1015	68/10069	110	N10
3004	68/30061	114	N14
5014	68/40086	111	N11
6005	68/50059	111	N11
7015	68/70143	110	N10
7016	68/70144	110	N10
7021	68/70145	110	N10
7035	68/70147	110	N10
7037	68/70149	110	N10
7043	68/70160	110	N10

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7044	68/70161	110	N10
7047	68/70163	110	N10
8001	68/60089	110	N10
8017	68/60091	110	N10
8019	68/60092	110	N10
9001	68/10070	110	N10
9002	68/10065	110	N10
9003	68/10071	110	N10
9005	68/80036	110	N10
9010	68/10066	110	N10
9016	68/10067	110	N10

HOCHWETTERFEST GLATT MATT | SUPERDURABLE SMOOTH MATTE

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Glanzgrad 20 - 35 nach ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester gloss level 20 - 35 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
1013	68/15093	120	N20
1015	68/15096	120	N20
3004	68/30074	124	N24
3020	68/30001	126	N26
5014	68/40105	121	N21
6005	68/50006	120	N20
6009	68/50005	121	N21
7004	68/70183	120	N20
7012	68/71165	120	N20
7015	68/70728	120	N20
7016	68/70153	120	N20
7021	68/70206	120	N20
7022	68/70709	120	N20
7024	68/70703	120	N20
7030	68/70294	120	N20
7035	68/70185	120	N20
7037	68/70090	120	N20
7038	68/70300	120	N20
7039	68/70744	120	N20
7040	68/70776	120	N20
7042	68/70898	120	N20

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7043	68/71599	120	N20
7044	68/71948	120	N20
7045	68/71068	120	N20
7047	68/70524	120	N20
8001	68/60139	120	N20
8003	68/60110	120	N20
8007	68/60297	121	N21
8011	68/60269	120	N20
8016 ¹	68/60408	120	N20
8017	68/60088	120	N20
8019	68/60350	120	N20
9003	68/10097	120	N20
9004	68/80125	120	N20
9005	68/80037	120	N20
9010	68/10086	120	N20
9011	68/80655	120	N20
9016 ¹	68/10078	120	N20
9017	68/80133	120	N20
6768 Braun brown	68/60060	120	N20

¹Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

SERIE | SERIES 67|68

HOCHWETTERFEST 3D METALLIC EFFEKTE SUPERDURABLE 3D METALLIC EFFECTS

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Corona-Applikation.
Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester, Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Argento 3607 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/72230	351	D51	A
Argento 3608 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/72231	351	D51	A
Argento 3609 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/72233	351	D51	A
Azzurro 3602 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/40413	351	D51	A
Azzurro 3603 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/40411	351	D51	A
Bianco 3603 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/10605	351	D51	A
Bianco 3604 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/72234	351	D51	A
Champagne 3604 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/15250	352	D52	A
Deore 3607 Feinstruktur matt fine texture matte ^{15, 19}	67/20238	352	D52	A
Highland 3601 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/50394	352	D52	A
Highland 3602 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/50396	352	D52	A
Marrone 3606 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/60818	351	D51	A
Marrone 3607 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/60835	351	D51	A
Marrone 3609 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/60833	351	D51	A
Marrone 3610 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/80488	353	D53	A
Marrone 3611 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/60994	351	D51	A
Marrone 3612 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19*}	67/30331	351	D51	A
Mica 3602 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/80347	351	D51	A
Mica 3606 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/80363	351	D51	A
Rosso 3601 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/30324	352	D52	A
Rosso 3602 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/30326	352	D52	A
Rosso 3603 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/30328	352	D52	A
Terra 3601 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/15195	351	D51	A
Terra 3602 Feinstruktur matt ¹⁵ fine texture matte ^{15, 19}	67/71815	351	D51	A
Argento 3602 glatt matt smooth matte	68/80343	351	D51	A
Argento 3603 glatt matt smooth matte	68/71811	351	D51	A
Argento 3604 glatt matt smooth matte	68/90470	351	D51	A
Azzurro 3601 glatt matt smooth matte	68/40340	351	D51	A
Champagne 3601 glatt matt smooth matte	68/15210	352	D52	A
Champagne 3602 glatt matt smooth matte	68/15200	352	D52	A
Champagne 3603 glatt matt smooth matte	68/15190	352	D52	A
Deore 3601 glatt matt smooth matte	68/90464	352	D52	A
Deore 3604 glatt matt smooth matte	68/90460	352	D52	A
Marrone 3602 glatt matt smooth matte	68/60806	351	D51	A
Marrone 3603 glatt matt smooth matte	68/60810	351	D51	A
Marrone 3604 glatt matt smooth matte	68/60808	351	D51	A
Marrone 3605 glatt matt smooth matte	68/60812	351	D51	A
Marrone 3608 glatt matt smooth matte	68/60820	351	D51	A
Mica 3603 glatt matt smooth matte	68/80345	351	D51	A
Mica 3604 glatt matt smooth matte	68/80367	351	D51	A
Mica 3605 glatt matt smooth matte	68/80405	351	D51	A

¹⁵ KEINE farblose Überbeschichtung möglich | NO clear top coat possible

¹⁹ Niedertemperatur. FlexCURE | Low cure. FlexCURE

FASSADE | ARCHITECTURAL

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Terra 3603 glatt matt smooth matte	68/71810	351	D51	A
Argento 3601 glatt seidengläzend smooth semi gloss	68/90466	351	D51	A
Argento 3606 glatt seidengläzend smooth semi gloss	68/71806	351	D51	A
Bianco 3601 glatt seidengläzend smooth semi gloss	68/10460	351	D51	A
Bianco 3602 glatt seidengläzend smooth semi gloss	68/10455	351	D51	A
Deore 3606 glatt seidengläzend smooth semi gloss	68/90420	352	D52	A
Marrone 3601 glatt seidengläzend smooth semi gloss	68/15185	351	D51	A
Mica 3601 glatt seidengläzend smooth semi gloss	68/80348	351	D51	A

HOCHWETTERFEST METALLIC-EFFEKTE SUPERDURABLE METALLIC EFFECTS

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Corona-Applikation.
Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester, Corona processing.

Glatt matt smooth matte	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
ca. DB 701 glatt matt approx. DB 701 smooth matte	68/70203	156	N56	B
ca. DB 703 glatt matt approx. DB 703 smooth matte	68/70271	156	N56	B
ca. Anodized 549 glatt matt approx. Anodized 549 smooth matte	68/71168	153	N53	A
ca. RAL 1035 glatt matt approx. RAL 1035 smooth matte	68/90761	051	M51	B
ca. RAL 9006 glatt matt approx. RAL 9006 smooth matte	68/90006	051	M51	A
ca. RAL 9006 glatt matt approx. RAL 9006 smooth matte	68/90206	051	M51	A
ca. RAL 9007 glatt matt approx. RAL 9007 smooth matte	68/90007	051	M51	B
ca. RAL 9007 glatt matt approx. RAL 9007 smooth matte	68/90207	051	M51	A
ca. RAL 9006 glatt seidengläzend approx. RAL 9006 smooth semi gloss	68/90024	157	N57	A
ca. RAL 9007 glatt seidengläzend approx. RAL 9007 smooth semi gloss	68/91560	157	N57	B

Feinstruktur fine texture	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Rostiges Eisen Feinstruktur matt rusty iron fine texture matte ^{15, 19}	67/60115	154	N54	C
Rost matt Feinstruktur rusty matte fine texture ^{15, 19}	67/60116	154	N54	C
Sparkling Iron Effekt Medium FS sparkling iron effect medium fine texture ^{15, 19}	67/70186	153	N53	C
Eisenglimmer Effekt ca. P7 FS Ironglimmer effect approx. P7 fine texture ^{15, 19}	67/80043	158	N58	C
ca. DB 703 Feinstruktur approx. DB 703 fine texture ^{15, 19}	67/80045	153	N53	C
ca. RAL 9007 Feinstruktur approx. RAL 9007 fine texture ^{15, 19}	67/90054	153	N53	B
ca. RAL 9006 Feinstruktur approx. RAL 9006 fine texture ^{15, 19}	67/90055	153	N53	A

Eloxal Anodized	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
ca. approx. C 0 Anodized	68/90179	051	M51	B
ca. approx. C 4 Anodized	68/90405	051	M51	C
ca. approx. C 31 Anodized ¹	68/90177	051	M51	B
ca. approx. C 32 Anodized	68/15069	053	M53	B
ca. approx. C 33 Anodized	68/60307	053	M53	B
ca. approx. C 34 Anodized	68/60306	053	M53	B
Pale Blue-Grey Anodized B711	68/70765	055	M55	B
Medium Blue-Grey Anodized B715	68/70764	053	M53	B
Dark Blue-Grey Anodized B717	68/70763	053	M53	B
Black Anodized 54B	68/80145	053	M53	B

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

¹⁵ KEINE farblose Überbeschichtung möglich | NO clear top coat possible

¹⁹ Niedertemperatur. FlexCURE | Low cure. FlexCURE

HOCHWETTERFEST STUMPFMATT⁵ FARBEN & METALLIC-EFFEKTE | SUPERDURABLE FLAT MATTE⁵ COLORS & METALLIC EFFECTS

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, Glanzgrad 2 - 19 gem. ISO 2813 - 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester, gloss level 2 - 19 acc. to ISO 2813 - 60° angle; Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
approx. CO Anodized	68/90510	052	M52	B
approx. C4 Anodized	68/90513	052	M52	C
approx. C31 Anodized ¹	68/90512	052	M52	B
approx. C32 Anodized	68/15235	054	M54	B
approx. C33 Anodized	68/60959	054	M54	B
approx. C34 Anodized	68/60960	054	M54	B
approx. C35 Anodized	68/80479	140	N40	
approx. Pale Blue-Grey Anodized B711	68/72140	054	M54	B
approx. Dark Blue-Grey Anodized B717	68/72143	054	M54	B
ARGENTO 4601	68/72141	054	M54	B
ARGENTO 4602	68/72142	054	M54	B
AZZURRO 4601	68/40389	054	M54	B
AZZURRO 4602	68/40387	054	M54	B
BIANCO 4601 ¹	68/10591	140	N40	
CHAMPAGNE 4601	68/15236	054	M54	B
DEORE 4601	68/60962	054	M54	B
DEORE 4602	68/15237	054	M54	C
DEORE 4603	68/60964	054	M54	B
GREY CLASSIC 4602	68/72147	140	N40	
MARRONE 4601	68/60961	054	M54	B
MICA 4601	68/60963	054	M54	B
ROSSO 4601	68/80476	054	M54	B
TERRA 4601	68/90514	054	M54	B
TERRA 4602	68/72144	054	M54	B

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

⁵ Hochwetterfeste Anwendung mit QUALICOAT-Zulassung, aber keine GSB | Superdurable application with QUALICOAT-Certification but no GSB.



WETTERFESTE AUSSENANWENDUNG

(NICHT FASSADE)

WEATHER RESISTANT EXTERIOR APPLICATION

(NON ARCHITECTURAL)

GLATT GLÄNZEND | SMOOTH GLOSSY

Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis, Glanzgrad 80-95 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester gloss level 80-95 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
1000	59/15200	002	M02
1001	59/15190	001	M01
1002	59/22590	002	M02
1003	59/22580	005	M05
1004	59/22570	004	M04
1005	59/20316	050	M50
1006	59/20243	005	M05
1007	59/20433	005	M05
1011	59/15180	001	M01
1012	59/20317	050	M50
1013	59/11040	001	M01
1014	59/15170	001	M01
1015	59/13650	001	M01
1016	59/22520	005	M05
1017	59/22510	003	M03
1018	59/21830	004	M04
1019	59/13660	001	M01
1020	59/22500	002	M02
ca. 1021	59/22280	006	M06
ca. 1023	59/22490	005	M05
1024	59/22480	002	M02
1027	59/22470	005	M05
ca. 1028	59/22460	006	M06
1032	59/20242	005	M05
1033	59/20322	050	M50
1034	59/23910	003	M03
1037	59/20323	006	M06
2000	59/25117	005	M05
2001	59/25118	005	M05
2002	59/25119	005	M05
2003	59/25120	006	M06
2004	59/24530	006	M06
2008	59/20430	006	M06
2010	59/24520	005	M05
2011	59/25122	006	M06
2012	59/25171	005	M05
3000	59/33120	004	M04
3001	59/31120	005	M05
3002	59/31110	005	M05
3003	59/30410	006	M06
3004	59/33900	005	M05
3005	59/31900	004	M04

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
3007	59/31910	004	M04
3009	59/31920	002	M02
3011	59/31090	006	M06
3012	59/31940	003	M03
3013	59/30447	005	M05
3014	59/31080	003	M03
3015	59/33670	003	M03
3016	59/31980	005	M05
3017	59/31060	004	M04
3018	59/31050	004	M04
3020	59/31040	006	M06
3022	59/33700	006	M06
3027	59/30522	005	M05
3031	59/34730	006	M06
4001	59/43160	004	M04
4002	59/31030	004	M04
4003	59/32270	004	M04
4004	59/31020	006	M06
4005	59/42780	004	M04
4006	59/32090	005	M05
4007	59/32540	005	M05
4008	59/32280	004	M04
4009	59/34740	004	M04
4010	59/40490	004	M04
5000	59/42200	003	M03
5001	59/42210	002	M02
5002	59/42220	003	M03
5003	59/42230	002	M02
5004	59/42240	002	M02
5005	59/43190	003	M03
5007	59/42250	002	M02
5008	59/42260	002	M02
5009	59/42270	002	M02
5010	59/42280	002	M02
5011	59/43180	002	M02
5012	59/43170	002	M02
5013	59/42310	003	M03
5014	59/42320	002	M02
5015	59/42330	002	M02
5017	59/40760	003	M03
5018	59/42350	002	M02
5019	59/42360	002	M02

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
5020	59/44270	003	M03
5021	59/44280	002	M02
5022	59/42390	003	M03
5023	59/44650	002	M02
5024	59/44660	002	M02
6000	59/53160	002	M02
6001	59/52900	002	M02
6002	59/52890	003	M03
6003	59/52880	002	M02
6004	59/50980	002	M02
6005	59/53210	002	M02
6006	59/52870	002	M02
6007	59/52860	003	M03
6008	59/53240	002	M02
6009	59/52840	002	M02
6010	59/52830	003	M03
6011	59/52820	001	M01
6012	59/51540	002	M02
6013	59/52810	002	M02
6014	59/52800	002	M02
6015	59/52790	002	M02
6016	59/51020	003	M03
6017	59/52780	003	M03
6018	59/52720	003	M03
6019	59/51000	002	M02
6020	59/52710	002	M02
6021	59/52700	001	M01
6022	59/52690	003	M03
6024	59/52680	002	M02
6025	59/52670	003	M03
6026	59/52660	003	M03
6027	59/50990	002	M02
6028	59/52650	002	M02
6029	59/52640	003	M03
6032	59/52630	003	M03
6033	59/55010	002	M02
6034	59/55020	002	M02
7000	59/72700	001	M01
7001	59/72710	001	M01

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7002	59/72720	001	M01
7003	59/72600	001	M01
7004	59/73300	001	M01
7005	59/72590	001	M01
7006	59/72580	001	M01
7008	59/72570	001	M01
7009	59/72770	001	M01
7010	59/72560	001	M01
7011	59/72790	001	M01
7012	59/71180	001	M01
7013	59/72550	001	M01
7015	59/72820	001	M01
7016	59/72830	001	M01
7021	59/72540	001	M01
7022	59/72850	001	M01
7023	59/72530	001	M01
7024	59/72870	001	M01
7026	59/72880	001	M01
7030	59/72890	001	M01
7031	59/72520	001	M01
7032	59/72910	001	M01
7033	59/72510	001	M01
7034	59/72500	001	M01
7035	59/72940	001	M01
7036	59/72950	001	M01
7037	59/72480	001	M01
7038	59/72470	001	M01
7039	59/71020	001	M01
7040	59/75470	001	M01
7042	59/71010	001	M01
7043	59/72460	001	M01
7044	59/75480	001	M01
7045	59/70004	001	M01
7046	59/70005	001	M01
7047	59/70006	001	M01
8000	59/66170	001	M01
8001	59/66160	001	M01
8002	59/66150	001	M01
8003	59/66140	001	M01

GLATT GLÄNZEND | SMOOTH GLOSSY

Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis, Glanzgrad 80-95 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester, gloss level 80-95 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
8004	59/66130	001	M01
8007	59/66120	001	M01
8008	59/66110	001	M01
8011	59/66100	001	M01
8012	59/66090	001	M01
8014	59/65230	001	M01
8015	59/63040	001	M01
8016	59/66080	001	M01
8017	59/65220	001	M01
8019	59/65490	001	M01
8022	59/63080	001	M01
8023	59/66070	001	M01
8024	59/66060	001	M01
8025	59/66050	001	M01
8028	59/66500	001	M01

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
9001	59/11010	001	M01
9002	59/70520	001	M01
9003	59/11590	001	M01
9004	59/81950	001	M01
9005	59/80530	001	M01
9010	59/11320	001	M01
9011	59/80540	001	M01
9016	59/11340	001	M01
9017	59/80550	001	M01
9018	59/72490	001	M01
optimiert für direkt beheizten Gasofen suited for directly fired gas oven			
9010	59/10041	002	M02
9016	59/10042	002	M02

GLATT MATT | SMOOTH MATTE

Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis, Glanzgrad 20-35 gem. ISO 2813 - 60° Messwinkel.

Powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester, gloss level 20-35 acc. to ISO 2813 – 60° angle.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7016	45/70008	020	M20
7021	45/70013	020	M20
7035	45/70017	020	M20
9003	45/10016	020	M20
9005	45/80005	020	M20
9010	45/10013	020	M20
9016	45/10010	020	M20

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
Dünnschicht / Thin Film			
7016	45/70018	220	T20
7021	45/70019	220	T20
7035	45/70005	220	T20
9003	45/10021	220	T20
9005	45/80008	220	T20
9010	45/10019	220	T20
9016	45/10009	220	T20

GLATT GLÄNZEND | SMOOTH GLOSSY

Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis, Glanzgrad 80-95 gem. ISO 2813 - 60° Messwinkel.

Powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester, gloss level 80-95 acc. to ISO 2813 – 60° angle.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7016	45/70043	001	M01
7021	45/70042	001	M01
7035	45/70029	001	M01
9003	45/10032	001	M01
9005	45/80020	001	M01
9010	45/10024	001	M01
9016	45/10023	001	M01

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
Dünnschicht / Thin Film			
7016	45/70047	201	T01
7021	45/70048	201	T01
7035	45/70049	201	T01
9003	45/10037	201	T01
9005	45/80035	201	T01
9010	45/10036	201	T01
9016	45/10035	201	T01

GLATT SEIDENGLÄNZEND | SMOOTH GLOSSY

Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis, Glanzgrad 60-75 gem. ISO 2813 - 60° Messwinkel.

Powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester, gloss level 60-75 acc. to ISO 2813 – 60° angle.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7016	45/70053	010	M10
7021	45/70051	010	M10
7035	45/70045	010	M10
9003	45/10038	010	M10
9005	45/80034	010	M10
9010	45/10040	010	M10
9016	45/10034	010	M10

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
Dünnschicht / Thin Film			
7016	45/70054	210	T10
7021	45/70055	210	T10
7035	45/70056	210	T10
9003	45/10044	210	T10
9005	45/80040	210	T10
9010	45/10043	210	T10
9016	45/10042	210	T10

METALLIC- UND SONDER-EFFEKTE METALLIC AND SPECIAL EFFECTS

Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis.

Powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Cat.
Kantfähig glatt glänzend high flex, smooth glossy				
RAL 9010 kantfähig high flex	59/10362	001	M01	-
ca. RAL 9007 kantfähig approx. RAL 9007 high flex	59/90439	055	M55	B
ca. RAL 9006 kantfähig approx. RAL 9006 high flex	59/90525	052	M52	A

Glatt stumpfmatt – Glanzgrad 5-15⁴ smooth flat matte – gloss level 5-15⁴				
Schwarz black	59/80106	021	M21	-

Feinstruktur fine texture				
RAL 9005 Feinstruktur fine texture ¹⁵	59/80001	020	M20	-

Einschicht-Metallic one coat metallics				
ca. RAL 9006 glänzend approx. RAL 9006 glossy	59/93370	054	M54	A
ca. RAL 9006 seidenglänzend approx. RAL 9006 smooth semi gloss	59/90053	052	M52	A
ca. RAL 9006 glänzend approx. RAL 9006 glossy	59/90600	052	M52	A
Grausilber glänzend greysilver glossy	59/92890	055	M55	A
ca. RAL 9007 glänzend approx. RAL 9007 glossy	59/92900	054	M54	B
Titansilber seidenglänzend ¹ titan silver smooth semi gloss ¹	59/92070	054	M54	B
Sparkle Silver new, seidenglänzend ^{1,6} sparkle silver new, semi gloss ^{1,6}	59/92623	056	M56	B
Sodick Silver, glänzend ¹ sodick silver, glossy ¹	59/90157	055	M55	B
Engine Silber seidenglänzend ¹ engine silver smooth semi gloss ¹	59/92180	056	M56	B
Rotaxsilber AGA seidenglänzend ¹ rotaxsilver AGF smooth semi gloss ¹	59/90141	055	M55	B
Standardsilber glänzend standardsilber glossy	59/90380	050	M50	A
Silber lasierend ¹ silver glaze ¹	59/92620	055	M55	B
Silber griffbeständig silver smudge resistant	59/91110	055	M55	A
Platin seidenglänzend ¹ platinum semi gloss ¹	59/91386	054	M54	B
Star Silber glänzend ¹ star silver gloss ¹	59/90042	056	M56	B

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | *Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.*

⁴ Glanzgrad nach ISO 2813 – 60° Messwinkel | *gloss level acc. to ISO 2813 – 60° angle*

⁶ nur bedingt deckend | *only partly opaque*

¹⁵ KEINE farblose Überbeschichtung möglich | *NO clear top coat possible*

SERIE | SERIES 40|44|59

AUSGASUNGSARME PULVERLACKE OUTGASSING FORGIVING POWDER COATING

Ausgasungsarme Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis.
Outgassing forgiving powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Ausgasungsarm, Niedertermperatur, seidenglänzend Glanzgrad 55-75 outgassing forgiving, low cure, semi gloss, gloss level 55-75				
RAL 6005	40/50021	031	M31	-
RAL 7016	40/70051	030	M30	-
RAL 9005	40/80031	030	M30	-

Ausgasungsarm, seidenglänzend, Glanzgrad 65-75⁴ outgassing forgiving, semi gloss, gloss level 65-75⁴				
Edelstahl stainless steel ¹	59/91271	055	M55	B

METALLIC-EFFEKTE | METALLIC EFFECTS

Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis.
Powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Flip-Flop flip-flop				
Sunrise Black Metallic ⁸	59/83231	067	M67	B
Edelstahl Perleffect ^{1,8}	59/93361	067	M67	C
Arctic Fire black ⁸	59/83194	067	M67	A
Tropical Red Metallic ⁸	59/33453	067	M67	B
Sunlight Magic ⁸	59/83310	067	M67	B

Zweischicht-Metallic two coat metallics				
Brillant Silber ¹ mirror silver ¹	59/91260	050	M50	A
Kupfer-Metallic ⁹ copper metallic ⁹	59/92780	056	M56	B
High Chromeeffect ^{1,10} High Chromeeffect ^{1,10}	44/90100	053	M53	B

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

⁴ Glanzgrad nach ISO 2813 – 60° Messwinkel | gloss level acc. to ISO 2813 – 60° angle

⁸ Außenanwendungen sind möglich, erfordern allerdings sorgfältige Verarbeitungs- und Anwendungskenntnisse. Nach der Montage durch z.B. Verzug oder nicht parallele Ausrichtung der Bauteile kann es zu einem visuell sichtbaren Unterschied kommen. Zusätzlich ist auch auf die Aufhängrichtung während der Beschichtung zu achten. Diese muss immer gleich der Montagerichtung sein. Beim Handling, Transport und der Montage der beschichteten Teile sind Handschuhe zu tragen, um Fingerabdrücke zu vermeiden! |

This product may be used outdoors, however specific processing and application knowledge is required. After assembly, some visual differences may be apparent due to factors such as distortion or non-parallel components. In addition, the hanging orientation during the coating process is important. Please ensure this is the same as the assembly direction. Gloves should be worn when handling, transporting and assembling coated parts to prevent fingerprints!

⁹ für Innenanwendung auch einschichtig verwendbar | may be applied as a one-coat for interior applications

¹⁰ Überbeschichtung mit TIGER Drylac 59/00035 Farblos glatt hochglänzend | top coat with ,TIGER Drylac 59/00035 clear high gloss

SERIE | SERIES

16|44|59

SONDER-EFFEKTE, FARBLOS | SPECIAL EFFECTS, CLEAR COAT

Pulverbeschichtung für die Außenanwendung (nicht Fassade), Polyesterbasis.

Powder coating for exterior (non-architectural) application, based on polyester.

RAL	Product #	18 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Cat.
Lasurfarben transparent				
Goldlasur ¹¹ gold transparent ^{11, 18}	59/20170	052	M52	-
Tiefblaulasur ¹¹ deep blue transparent ^{11, 18}	59/46670	052	M52	-
Messinglasur ¹¹ brass transparent ^{11, 18}	59/20180	052	M52	-

Schwarz hochglänzend black high gloss				
Basisschwarz hochglänzend - 90-97 ⁴ base coat black high gloss - 90-97 ⁴	59/82170	040	M40	-

Farblos glatt glänzend clear coat - smooth glossy				
Farblos clear smooth glossy	59/00270	006	M06	-
Farblos Niedrig-Temperatur clear smooth glossy – low cure	59/00035	006	M06	-

Farblos glatt seidenglänzend clear coat – smooth semi gloss				
Farblos clear smooth semi gloss	59/00280	061	M61	-

Farblos stumpfmatt clear flat matte				
Farblos	16/00600	065	M65	-

ANTI GRAFFITI GLATT GLÄNZEND | ANTI GRAFFITI SMOOTH GLOSSY

Product	Product #	18 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Farblos Anti-Graffiti clear Anti-Graffiti	44/00018	037	M37	-

⁴ Glanzgrad nach ISO 2813 – 60° Messwinkel | Gloss level acc. to ISO 2813 – 60° angle

¹¹ Nur bedingt lichtecht | Limited UV-stability

¹⁸ Nicht für Primer- und KTL-Anwendungen geeignet. | Do not use for primer and e-coat applications.



INNEN ANWENDUNG

INTERIOR APPLICATION

GLATT GLÄNZEND | SMOOTH GLOSSY

Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis Glanzgrad 80-95 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend gloss level 80-95 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
ca. 1003	09/20020	005	M05
1007	09/20050	005	M05
1023	09/20180	005	M05
2004	09/23080	005	M05
3002	09/30040	004	M04
ca. 3020	09/30120	006	M06
5002	09/40040	003	M03
5005	09/40060	002	M02
5010	09/40090	002	M02
5012	09/40100	002	M02
5015	09/40140	002	M02
6018	09/50120	003	M03
7001	09/70020	001	M01

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7016	09/70090	001	M01
7024	09/70140	001	M01
7035	09/70210	001	M01
7037	09/70250	001	M01
7042	09/70410	001	M01
7043	09/70420	001	M01
9001	09/10040	001	M01
9002	09/10070	001	M01
9003	09/10210	001	M01
9005	09/80010	001	M01
9010	09/10100	001	M01
9016	09/10140	001	M01

GROBSTRUKTUR MATT | ROUGH TEXTURE MATTE

Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis; Corona-Applikation.

Powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7016	09/71420	020	M20
7021	09/70110	020	M20
7035	09/70230	020	M20
9001	09/10060	020	M20

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
9002	09/10090	020	M20
9003	09/10980	020	M20
9005	09/80440	020	M20
9010	09/10130	020	M20

GLATT MATT | SMOOTH MATTE

Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis Glanzgrad 15-30 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend gloss level 15-30 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7015	09/74220	020	M20
7016	09/71180	020	M20
7021	09/71190	020	M20
7035	09/71230	020	M20
9002	09/10890	020	M20

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
9003	09/10900	020	M20
9005	09/80130	001	M01
9010	09/10120	020	M20
9011	09/80390	020	M20
ca. 9016	09/13120	020	M20

NIEDERTEMPERATUR GLATT GLÄNZEND
LOW CURE SMOOTH GLOSSY

Niedertemperatur Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis Glanzgrad 80-95 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Low cure powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend gloss level 80-95 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
9010	89/10100	001	M01

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
9016	89/10140	001	M01

NIEDERTEMPERATUR GLATT SEIDENGLÄNZEND
LOW CURE SMOOTH SEMI GLOSS

Niedertemperatur Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis Glanzgrad 55-65 gem. ISO 2813 – 60° Messwinkel; Corona-Applikation.

Low cure powder coating for interior application, based on epoxy-polyester blend gloss level 55-65 acc. to ISO 2813 – 60° angle; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7016	89/71260	010	M10
7035	89/71300	010	M10
9002	89/10940	010	M10
9003	89/10950	010	M10

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
9005	89/80400	010	M10
9010	89/10110	010	M10
9016	89/13130	010	M10

NIEDERTEMPERATUR GROBSTRUKTUR GLÄNZEND
LOW CURE ROUGH TEXTURE GLOSSY

Niedertemperatur Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis; Corona-Applikation.

Low cure powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend, for Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
5003	89/40930	021	M21
5010	89/40480	021	M21
5012	89/40940	021	M21
5015	89/41110	021	M21
7016	89/71340	020	M20
7021	89/71350	020	M20
7032	89/70190	020	M20

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7035	89/70220	020	M20
9002	89/10080	020	M20
9003	89/10960	020	M20
9005	89/80250	020	M20
9010	89/10970	020	M20
9016	89/10430	020	M20

SERIE | SERIES **89FS**
NIEDERTEMPERATUR FEINSTRUKTUR | LOW CURE FINE TEXTURE¹⁵

Niedertemperatur Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis; Corona-Applikation.
Low cure powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend; Corona processing.

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
7012	89/71470	020	M20
7015	89/70085	020	M20
7016	89/71480	020	M20
7021	89/71490	020	M20
7035	89/71530	020	M20
7040	89/70630	020	M20

RAL	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
9002	89/11010	020	M20
9003	89/11020	020	M20
9005	89/80160	020	M20
9010	89/11030	020	M20
9011	89/80410	020	M20
ca. 9016	89/10420	020	M20

SERIE | SERIES **09**
HAMMERSCHLAG | HAMMERTONE

Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis; Corona-Applikation.
Powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend; Corona processing.

Product	Product #	18 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Silber silver	09/90250	052	M52	-
Hellsilber light silver	09/90980	052	M52	-

ANTIQUE | ANTIQUE

Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis; Corona-Applikation.
Powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend; Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Silber silver ¹²	09/90190	052	M52	B

¹² nicht handschweißbeständig | *not resistant against perspiration influences*

¹⁵ KEINE farblose Überbeschichtung möglich | *NO clear top coat possible*

SERIE | SERIES 09|89

METALLIC-EFFEKTE | METALLIC EFFECTS

Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis; Corona-Applikation.

Powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend; Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Anthrazit anthracite	09/80170	058	M58	B
Sandsilber ¹³ sand silver ¹³	09/91651	051	M51	A
Natureloxal matt nature eloxal matte	09/90224	051	M51	A
ca. RAL 9006 seidenglänzend approx. RAL 9006 semi gloss	89/90380	057	M57	A
ca. RAL 9006 seidenglänzend approx. RAL 9006 semi gloss	89/90131	052	M52	A
ca. RAL 9007 approx. RAL 9007	09/90460	053	M53	B
Sterling Silber sterling silver	89/92960	053	M53	A
IKEA Nr. 4 IKEA no. 4	89/90126	052	M52	A
Silber Feinstruktur ^{14,15} silver fine texture ^{14,15}	09/90530	052	M52	B
ca. RAL 9006 Feinstruktur ¹⁵ approx. RAL 9006 fine texture ¹⁵	89/90055	055	M55	A
ca. RAL 9007 Feinstruktur ¹⁵ approx. RAL 9007 fine texture ¹⁵	89/90100	052	M52	B
Sonnengold ¹⁶ sun gold ¹⁶	09/90140	057	M57	B

SERIE | SERIES 59|79

METALLIC-EFFEKTE | METALLIC EFFECTS

Pulverbeschichtung für die Innenanwendung; Corona-Applikation.

Powder coating for interior application; Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Cat.
Einschicht-Metallic one coat metallic				
ca. RAL 9006 glatt glänzend approx. RAL 9006 smooth glossy	79/90006	080	M80	A
Brillant Silber kratzbeständig ^{7,15,17} mirror silver scratch-resistant ^{7,15,17}	59/91261	055	M55	A

⁷ verbesserte Eigenschaften gegenüber der jeweiligen Standardqualität | *improved properties against comparable standard quality*

¹³ farblose Überbeschichtung empfehlenswert (mäßige Handschweiß- und Feuchtigkeitsbeständigkeit) | *clear top coating recommended (moderately resistant against perspiration influences)*

¹⁴ mäßige Handschweiß- und Feuchtigkeitsbeständigkeit - KEINE farblose Überbeschichtung möglich | *moderately resistant against perspiration influences - NO clear top coat possible*

¹⁵ keine farblose Überbeschichtung möglich | *no clear top coating possible*

¹⁶ bedingt handschweißbeständig | *moderately resistant against perspiration influences*

¹⁷ nur für Innenanwendung geeignet | *for interior application only*

SERIE | SERIES 89

FARBLOS | CLEAR COAT

Pulverbeschichtung für die Innenanwendung, Epoxi-Polyesterbasis; Corona-Applikation.

Clear powder coating for interior application, based on an epoxy-polyester blend; Corona processing.

Product	Product #	18 kg Carton	2,5 kg Minipack
Farblos glatt glänzend clear smooth glossy	89/00060	004	M04
Farblos glatt seidenglänzend clear smooth semi gloss	89/00010	013	M13

SERIE | SERIES 69

METALLIC-EFFEKTE | METALLIC EFFECTS

Pulverbeschichtung für die dekorative Innenanwendung, Epoxibasis; Corona-Applikation.

Powder coating for decoration and interior application, based on epoxy; Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Silber matt silver matte	69/90001	053	M53	A
ca. RAL 9006 Silber matt silver matte approx. RAL 9006	69/90010	053	M53	A
Eloxalsilber matt eloxal silver matte	69/90025	055	M55	A

STUMPFMATT | FLAT MATTE

Product	Product #	18 kg Carton	2,5 kg Minipack
RAL 9005 stumpfmatt RAL 9005 flat matte	69/80930	060	M60



KORROSIONSSCHUTZ ZUSATZPRODUKTE

CORROSION PROTECTION AUXILIARY PRODUCTS

SERIE | SERIES 270

KORROSIONSSCHUTZPRIMER | CORROSION PROTECTION PRIMER

Primer-Pulverbeschichtung für Korrosionsschutzanwendungen bis zur Korrosivitätskategorie C5-H nach DIN EN ISO 12944*; Epoxibasis. Anwendung auf Aluminium und Stahl.

Primer Powder Coating for corrosion protection up to corrosivity category C5-H acc. to DIN EN ISO 12944; based on epoxy. Suitable for applications on aluminum and steel.*

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
Primer RAL 7032 stumpfmatt flat matte	270/70158	050	M50
Primer ca. approx. RAL 7042 OGF stumpfmatt flat matte	270/70338	050	M50
Primer ca. approx. RAL 7042 stumpfmatt flat matte	270/70400	050	M50

SERIE | SERIES 271

NIEDRIG-TEMPERATUR-KORROSIONSSCHUTZPRIMER | LOW-CURE CORROSION PROTECTION PRIMER

Niedrig-Temperatur Primer-Pulverbeschichtung für Korrosionsschutzanwendungen bis zur Korrosivitätskategorie C5-H nach DIN EN ISO 12944*; Epoxibasis. Speziell geeignet für Schwerlast-Stahlbauten.

Low cure Primer Powder Coating for corrosion protection up to corrosivity category C5-H acc. to DIN EN ISO 12944 based on epoxy; Especially suitable for heavy duty steel constructions.*

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
Primer RAL 7032 glänzend glossy	271/70003	050	M50
Primer ca. approx. RAL 7042 glänzend glossy	271/70100	050	M50

* (Prüf-)Zertifikate finden Sie unter www.tiger-coatings.com/downloads. | (Test-)Certificates please find here: www.tiger-coatings.com/downloads.

SERIE | SERIES 272

KORROSIONSSCHUTZPRIMER | CORROSION PROTECTION PRIMER

Primer-Pulverbeschichtung für Korrosionsschutzanwendungen bis zur Korrosivitätskategorie C4-H nach DIN EN ISO 12944*; Epoxi-Polyesterbasis. Anwendung auf Aluminium und Stahl.

Primer Powder Coating for corrosion protection up to corrosivity category C4-H acc. to DIN EN ISO 12944 based on epoxy-polyester. Suitable for applications on aluminum and steel.*

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
Primer RAL 7042 glänzend glossy	272/70855	001	M01

SERIE | SERIES 273

KORROSIONSSCHUTZPRIMER | CORROSION PROTECTION PRIMER

Primer- Pulverbeschichtung für Korrosionsschutzanwendungen bis zur Korrosivitätskategorie C5-H nach DIN EN ISO 12944*; Polyesterbasis. Aufgrund der Außenbeständigkeit besonders geeignet für UV-durchlässige Deckbeschichtungen.

Primer Powder Coating for corrosion protection up to corrosivity category C5-H acc. to DIN EN ISO 12944 based on polyester. Due to outdoor durability especially suitable for UV transmitting topcoats.*

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
Primer RAL 7032 seidenglänzend semigloss	273/70001	050	M50

* (Prüf-)Zertifikate finden Sie unter www.tiger-coatings.com/downloads. | (Test-)Certificates please find here: www.tiger-coatings.com/downloads.

SERIE | SERIES **44|60|91|93**
TIGER DRYLAC® EPO-STRONG | TIGER DRYLAC® EPO-STRONG

Spachtelkitt zum Ausbessern kleiner Unebenheiten der Werkstückoberfläche; pulverbeschichtbar.

Conductive 2-components epoxy repairing putty suitable for repair of ferrous substrates prior to top coating with powder coatings.

Product	Product #	Pricegroup
TIGER EPO-Strong 1 kg TIGER EPO-strong 1 kg	93/70080	036
Härter 0,5 kg curing agent 0,5 kg	60/70010	017

TIGER DRYLAC® GLOSS KILLER | TIGER DRYLAC® GLOSS KILLER

Additiv zur Glanzgradreduzierung von Pulverlacken.

Powder matting agent for post-addition to smooth flow powder coating.

Product	Product #	18 kg Carton	2,5 kg Minipack
Gloss Killer	44/00006	055	M55

TIGER DRYLAC® AGA-ADDITIV | TIGER DRYLAC® OGF-AGENT

Additiv für Pulverbeschichtungen von stark ausgasenden Werkstücken.

Out gassing forgiving (OGF) agent for post-addition to powder coating, to be applied on heavily gassing substrates.

Product	Product #	10 kg Carton	1,4 kg Minipack
TIGER Drylac® AGA TIGER Drylac® OGF	91/00030	001	M01
TIGER Drylac® AGA TIGER Drylac® OGF	91/00013	004	M04

TIGER DRYLAC® TRIBO-ADDITIV | TIGER DRYLAC® TRIBO-AGENT

Additiv zur Verbesserung der Reibungsaufladung von Pulverlacken.

Powder tribo agent for post-addition to e-static formulated powder coating.

Product	Product #	2 kg Carton	0,2 kg Minipack
TIGER Drylac® Tribo Zusatz TIGER Drylac® Tribo agent	91/00040	003	M03

[illegible]

The living global TIGER network at your service.



Production facilities

Austria | China | Canada | Mexico | U.S.A. | Vietnam

Affiliated companies and distribution

Europe

Austria | Albania | Benelux | Bosnia & Herzegovina | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czech Republic
Estonia | France | Germany | Great Britain | Greece | Hungary | Italy | Latvia | Lithuania | Macedonia
Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia | Spain | Switzerland | Türkiye | Ukraine

North America

Canada | Mexico | U.S.A.

Asia

China | Japan | Taiwan | Vietnam

Africa

Egypt



www.tiger-coatings.com

