






Drylac®
Powder Coatings



Farbkarten Lagersortiment Color Card Stock List

03|2025

Inhalt | Content

	Serie Series	Seite page
Wichtige Informationen Important information		3
Special Effects		5
Feinstruktur fine texture	29	5
Metallic-Effekte metallic effects	29	6
Smooth & Texture		7
Hochwetterfest Glatt Matt superdurable smooth matte	68	7
Hochwetterfest Glatt Seidenglänzend superdurable smooth semigloss	68	8
Hochwetterfest Feinstruktur superdurable fine texture	67	8
Flat Matte		9
Hochwetterfest Stumpfmatt Standard-Farben & Metallic	68	9
Superdurable Flat matte Standard-Colors & Metallic Effects		
Metallics		
Hochwetterfest Metallic-Effekte superdurable metallic effect	67 68	10
3D Metallics		
Hochwetterfest 3D Metallic-Effekte superdurable 3D metallic effect	67	11
Hochwetterfest 3D Metallic-Effekte superdurable 3D metallic effect	68	12

Alle die in diesem Standardsortiment genannten Produkte sind ab Lager in 20 kg Kartons (in Ausnahmen in 18 kg) oder 2,5 kg Minipacks verfügbar. Für Produkte außerhalb unseres Standardsortiments werden Zuschläge in Anrechnung gebracht.

Bitte beachten Sie vor Verarbeitung die entsprechenden Produktdaten- bzw. Technischen Merkblätter, bei Metallic-Pulverlacken insbesondere auch die Merkblätter des Österreichischen Lackinstituts in der jeweils letztgültigen Fassung sowie die in diesem Standardsortiment angeführten Hinweise.

Pigmentbedingte Farbtonunterschiede im Buntfarbbereich zwischen TIGER Drylac® für eine Fassadenanwendung (Serie 14, 29 bzw. 68) und TIGER Drylac® für eine wetterfeste Anwendung (Serie 59) sind zu beachten. Bei in sich geschlossenen Aufträgen ist daher Serienkontinuität zu wahren.

Zweischichtaufbauten: Für die erste Schicht ist grundsätzlich nur die halbe Mindesteinbrenndauer des entsprechenden Produktdatenblattes anzuwenden (angelieren), sofern nichts anderes angegeben ist. Die nachfolgende Überbeschichtung ist gemäß dem jeweiligen Produktdatenblatt einzubrennen (vollständige Aushärtung).

Bitte beachten Sie unsere Technischen Merkblätter z.B. 1213 „Verarbeitungshinweise“, 1090 „Reinigungsempfehlungen“ und unsere Verarbeitungsrichtlinien (Merkblatt 44) in der jeweils letztgültigen Fassung.

Als Teil unserer Informationspflicht passen wir unsere Produktinformationen periodisch dem technischen Fortschritt an, die Sie in der jeweils letztgültigen Fassung jederzeit unter www.tiger-coatings.com im Download Bereich abrufen können.

Der Verkauf unserer Produkte erfolgt zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. TIGER Coatings behält sich vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit anzupassen. Auf unserer Webseite unter www.tiger-coatings.com können Sie jederzeit die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung gültige Fassung der Liefer- und Zahlungsbedingungen abrufen.

TIGER Coatings behält sich das Recht vor, ohne schriftliche Benachrichtigung Änderungen in vorgenannten Schriftstücken vorzunehmen.



Allgemeine Geschäftsbedingungen:

www.tiger-coatings.com/terms



Download Produktdatenblätter, Technische Merkblätter, Verarbeitungsrichtlinien, etc:

www.tiger-coatings.com/downloads



TIGER Webshop - mehr als 1.500 Farben und Effekte auf einen Blick:

www.tiger-coatings.com/shop



TIGER Digital Finishes für Ihr digitales Produktdesign

www.tiger-coatings.com/digital-finishes

All products in this standard stock list are available from stock in 20 kg cartons (exemptions: 18 kg) or as a 2,5 kg minipack. Products outside of our standard stock list are subject to upcharges.

Prior to processing the appropriate Product Data Sheets and Technical Information Sheets and in case of metallic effect powder coatings also the Data Sheets of the Austrian Chemicals and Technology Research Institute each in their latest version as well as any and all notes given in this standard stock list must be consulted.

Please observe pigment related color differences of bright colors between architectural applications (TIGER Drylac® Series 14, 29 and Series 68) and other exterior applications (TIGER Drylac® Series 59) – use the same product line throughout the entire coating job.

Two-coat-systems: for the first coat apply only half of the minimum curing time of the corresponding Product Data Sheet (provided that no other information is given there). The following top coat requires then full cure acc. to the relevant Product Data Sheet.

Please observe also our Technical Information Sheets eg. 1213 „processing guidelines“, 1090 „cleaning recommendations for powder coated surfaces“ and our Application Guidelines for Metallic Effects, Technical Information Sheet 44 (latest version).

As part of our product information program each of our Product Data Sheets and Technical Information Sheets are periodically updated in accordance with present technological standards, each in their latest version, available as a download on www.tiger-coatings.com

The sale of products by TIGER Coatings shall be made exclusively according to its Terms of Delivery and Payment. TIGER Coatings reserves the right to amend its Terms of Delivery and Payment from time to time. The version valid at the time of your order is available as download on our website www.tiger-coatings.com.

Subject to change without prior notice. Please contact your order desk for more information.



General terms and conditions:

www.tiger-coatings.com/terms



Download product data sheets, technical data sheets, processing guidelines, etc:

www.tiger-coatings.com/downloads



TIGER Webshop - more than 1,500 colors and effects at a glance:

www.tiger-coatings.com/shop



TIGER Digital Finishes for your digital product design:

www.tiger-coatings.com/digital-finishes

Errors, typesetting or printing errors excepted.

SERIE | SERIES 29

FEINSTRUKTUR | FINE TEXTURE

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis. Größere Verarbeitungstoleranzen, keine farblose Überbeschichtung möglich, spezifische Reinigungserfordernisse.

Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester. Extended processing tolerances, do not top coat with clear, specific cleaning requirements.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
FEINSTRUKTUR MATT FINE TEXTURE MATTE ¹⁵				
Carbon 01 (approx. RAL 7021)	29/80070	20	M20	
Bianco 02 (approx. RAL 9010)	29/10797	20	M20	
Green Speckle	29/50370	50	M50	D
Marrone 05	29/70795	20	M20	

FEINSTRUKTUR METALLIC MATT FINE TEXTURE METALLIC MATTE ¹⁵				
Anthracite Grey	29/71334	50	M50	C
Black Grey	29/71335	50	M50	C
ca. approx. DB 703	29/80077	52	M52	C
ca. approx. Iron Glimmer P7	29/80081	50	M50	C
ca. approx. RAL 9006	29/90146	50	M50	A
ca. approx. RAL 9007	29/90147	52	M52	B
Fire Green	29/50704	50	M50	B
Grey 250 S	29/71358	50	M50	B
Grey Brown	29/60674	50	M50	B
Ivory	29/15461	50	M50	B
Red Brown	29/30401	50	M50	B
Red Brown	29/30402	54	M54	B
Sepia Brown	29/60740	50	M50	B
Silverglimmer	29/90092	54	M54	B
Sparkling Iron Effect Medium	29/70786	50	M50	C
Terra Brown	29/60731	50	M50	B

¹⁵ KEINE farblose Überbeschichtung möglich | NO clear top coat possible

SERIE | SERIES 29

METALLIC-EFFEKTE | METALLIC EFFECTS

Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis.
Powder coating for metal facades and steel work, based on polyester.

Product	Product	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
METALLIC GLÄNZEND METALLIC GLOSSY				
ca. approx. RAL 9007	29/91560	52	M52	B

METALLIC SEIDENGLÄNZEND METALLIC SEMI GLOSS				
ca. approx. RAL 9006	29/90045	50	M50	A
ca. approx. RAL 9007 IG	29/90048	50	M50	B
Silver ¹	29/91041	53	M53	B
Sun Gold	29/90249	53	M53	B

METALLIC MATT METALLIC SMOOTH MATTE				
ca. approx. DB 701	29/70103	56	M56	B
ca. approx. DB 701 IG	29/70587	52	M52	B
ca. approx. DB 702	29/70790	50	M50	B
ca. approx. DB 702 IG	29/70588	52	M52	B
ca. approx. DB 703	29/82030	50	M50	B
ca. approx. DB 703 HE	29/70271	52	M52	B
ca. approx. DB 703 IG	29/80056	52	M52	B
ca. approx. Iron Glimmer P2	29/70161	56	M56	B
ca. approx. Iron Glimmer P4	29/70129	56	M56	B
ca. approx. RAL 1035 Pearl Beige	29/90010	53	M53	B
ca. approx. RAL 1036 Pearl Gold	29/90012	53	M53	B
ca. approx. RAL 7048 Pearl Mouse Grey	29/70326	52	M52	B
ca. approx. RAL 8029 Pearl Copper	29/60064	53	M53	B
ca. approx. RAL 9006	29/91600	52	M52	A
ca. approx. RAL 9022 Pearl Light Grey	29/70199	52	M52	B
Beige C-32	29/15400	50	M50	B
Brown C-33	29/65680	50	M50	B
Brown C-34	29/65650	50	M50	B
Sparkling Iron Effect Light	29/70098	56	M56	C
Sparkling Iron Effect Dark	29/70105	56	M56	C

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

FARBKARTE | COLOR CARD

SMOOTH & TEXTURE

SERIE | SERIES **68**

HOCHWETTERFREST GLATT MATT | SUPERDURABLE SMOOTH MATTE

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbases, Glanzgrad ca. 20-35 nach ISO 2813 - 60° Messwinkel für Korona- und Triboapplikation.

Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester gloss level approx. 20-35 acc. to ISO 2813 - 60° angle for Corona and Tribo processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
GLATT MATT SMOOTH MATTE			
Bianco 613	68/10334	120	N20
Creme 605	68/15161	120	N20
Grey Classic 102	68/71409	120	N20
Grey Classic 103	68/71404	120	N20
Grey Classic 109	68/71412	120	N20
Grey Classic 610	68/71431	120	N20
Grey Classic 614	68/71437	120	N20
Grey Classic 617	68/71440	120	N20
Grey Classic 620	68/71443	120	N20
Grey Classic 621	68/71444	120	N20
Grey Classic 624	68/72396	120	N20
Marrone 613 ¹	68/60615	120	N20
Marrone 614	68/60616	120	N20
Marrone 615	68/60617	121	N21
Marrone 619	68/60619	120	N20
Marrone 621	68/60621	120	N20
Marrone 624	68/60624	120	N20
Marrone 628	68/60627	120	N20
Rosso 613	68/30226	124	N24

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | *Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.*

SERIE | SERIES 67|68

HOCHWETTERFEST GLATT SEIDENGLÄNZEND | SUPERDURABLE SEMI GLOSS

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbases, Glanzgrad 70 ± 7 nach ISO 2813 - 60° Messwinkel für Korona- und Triboapplikation.

Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester gloss level approx. 70 ± 7 acc. to ISO 2813 - 60° angle for Corona and Tribo processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
GLATT SEIDENGLÄNZEND SMOOTH SEMI GLOSS			
Creme 606	68/10335	110	N10
Creme 609	68/10336	110	N10
Creme 611	68/71401	110	N10
Bianco 608	68/10331	110	N10
Bianco 610	68/10333	110	N10
Grey Classic 612	68/71434	110	N10
Grey Classic 616	68/71439	110	N10
Grey Classic 619	68/71442	110	N10
Highland 610	68/50314	111	N11
Marrone 620	68/60631	110	N10
Marrone 625	68/60625	110	N10

HOCHWETTERFEST FEINSTRUKTUR | SUPERDURABLE FINE TEXTURE**

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbases, für Korona- und Triboapplikation. Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester for Corona and Tribo processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack
FEINSTRUKTUR MATT FINE TEXTURE MATTE ¹⁵			
Bianco 609	67/10332	130	N30
Grey Classic 104	67/71405	130	N30
Grey Classic 618	67/71441	130	N30
Marrone 617	67/60618	130	N30
Marrone 626	67/60626	130	N30
Marrone 629	67/60628	130	N30
Marrone 631	67/60629	130	N30
Rosso 612	67/30231	134	N34

¹⁵ KEINE farblose Überbeschichtung möglich | NO clear top coat possible

** **Neue Serie:** Serie 67 FS FlexCURE löst Serie 68 FS ab; Niedertemperatur.

** **New Series:** Series 67 FT FlexCURE replaces Series 68 FT; Low cure.

SERIE | SERIES **68**

HOCHWETTERFEST STUMPFMATT STANDARD-FARBEN & METALLIC SUPERDURABLE FLAT MATTE STANDARD-COLORS & METALLIC EFFECTS

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbases, Glanzgrad ca. 2-19 nach ISO 2813 - 60° Messwinkel; für Koronaapplikation.

Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester; gloss level approx. 2-19 acc. to ISO 2813 - 60° angle for Corona and Tribo processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
Argento 4601 metallic ⁵	68/72141	54	M54	B
Argento 4602 metallic ⁵	68/72142	54	M54	B
Azzurro 4601 metallic ⁵	68/40389	54	M54	B
Azzurro 4602 metallic ⁵	68/40387	54	M54	B
Bianco 4601 smooth ⁵	68/10591	140	N40	
Champagne 4601 metallic ⁵	68/15236	54	M54	B
Deore 4601 metallic ⁵	68/60962	54	M54	B
Deore 4602 metallic ⁵	68/15237	54	M54	B
Deore 4603 metallic ⁵	68/60964	54	M54	B
Grey Classic 4602 smooth ⁵	68/72147	140	N40	
Marrone 4601 metallic ⁵	68/60961	54	M54	B
Mica 4601 metallic ⁵	68/60963	54	M54	B
Rosso 4601 metallic ⁵	68/80476	54	M54	B
Terra 4601 metallic ⁵	68/90514	54	M54	B
Terra 4602 metallic ⁵	68/72144	54	M54	B
ca. approx C 0 Anodized metallic ⁵	68/90510	52	M52	B
ca. approx. C 4 Anodized metallic ⁵	68/90513	52	M52	B
ca. approx. C 31 Anodized metallic ¹⁺⁵	68/90512	52	M52	B
ca. approx. C 32 Anodized metallic ⁵	68/15235	54	M54	B
ca. approx. C 33 Anodized metallic ⁵	68/60959	54	M54	B
ca. approx. C 34 Anodized metallic ⁵	68/60960	54	M54	B
ca. approx. C 35 Anodized smooth ⁵	68/80479	140	N40	
ca. approx. Pale Blue-Grey Anodized B711 metallic ⁵	68/72140	54	M54	B
ca. approx. Dark Blue-Grey Anodized B 717 metallic ⁵	68/72143	54	M54	B

⁵ Hochwetterfeste Anwendung mit QUALICOAT-Zulassung, aber keine GSB | *Superdurable application with QUALICOAT-Certification but no GSB.*

SERIE | SERIES 67|68

HOCHWETTERFEST METALLIC-EFFEKTE | SUPERDURABLE METALLIC EFFECT

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbasis, für Koronaapplikation.
Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester for Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
FEINSTRUKTUR MATT FINE TEXTURE MATTE ^{15 **}				
Argento 617	67/90342	158	N58	B
Argento 623	67/90351	153	N53	B
Iron Glimmer Effect approx. P7	67/80043	158	N58	C
Marrone 607	67/60525	154	N54	C
Sparkling Iron Effect Medium	67/70186	153	N53	C
Mica 613	67/80245	53	M53	B
Mica 614	67/80248	53	M53	B
Mica 618	67/80255	51	M51	B
Rust	67/60116	154	N54	C
Terra 611	67/71414	157	N57	B
Terra 615	67/71422	154	N54	B
ca. approx. RAL 9006	67/90055	153	N53	A
ca. approx. DB 703	67/80045	153	N53	C
GLÄNZEND GLOSSY				
Deore 621	68/15155	55	M55	B
SEIDENGLÄNZEND SEMI GLOSS				
Argento 611	68/90344	157	N57	A
Argento 621	68/90350	156	N56	B
Argento 625	68/90355	157	N57	B
Marrone 630 ¹	68/90354	051	M51	B
Terra 609	68/71413	153	N53	B
MATT MATTE				
Argento 618	68/90348	51	M51	A
Argento 620 ¹	68/90346	154	N54	B
Argento 622	68/90347	51	M51	B
Argento 626	68/71425	156	N56	B
Black Anodized 54B	68/80145	53	M53	B
Champagne 611	68/90339	154	N54	B
Dark Blue-Grey Anodized B717	68/70763	53	M53	B
Deore 004	68/60605	51	M51	B
Deore 619	68/90349	51	M51	C
Deore 620	68/90363	153	N53	B
Medium Blue-Grey Anodized B715	68/70764	53	M53	B
Terra 610	68/71415	153	N53	B
ca. approx. C0 Anodized	68/90179	51	M51	B
ca. approx. C31 Anodized ¹	68/90177	51	M51	B
ca. approx. C 32 Anodized	68/15069	53	M53	B
ca. approx. C 33 Anodized	68/60307	53	M53	B
ca. approx. C 34 Anodized	68/60306	53	M53	B

¹ Nicht für KTL-Anwendung geeignet! Als Primer nur Serie 273 verwenden. | Do not use for e-coat apps! Primer: use only Series 273.

¹⁵ KEINE farblose Überbeschichtung möglich | NO clear top coat possible

**** Neue Serie:** Serie 67 FS FlexCURE löst Serie 68 FS ab; Niedertemperatur.

**** New Series:** Series 67 FT FlexCURE replaces Series 68 FT; Low cure.

FARBKARTE | COLOR CARD

3D METALLICS

SERIE | SERIES 67

HOCHWETTERFEST 3D METALLIC EFFEKTE ** SUPERDURABLE 3D METALLIC EFFECTS **

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbases, Koronaapplikation.
Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester for Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
FEINSTRUKTUR MATT FINE TEXTURE MATTE ¹⁵				
Argento 3607	67/72230	351	D51	A
Argento 3608	67/72231	351	D51	A
Argento 3609	67/72233	351	D51	A
Azzurro 3602	67/40413	351	D51	A
Azzurro 3603	67/40411	351	D51	A
Bianco 3603	67/10605	351	D51	A
Bianco 3604	67/72234	351	D51	A
Champagne 3604	67/15250	352	D52	A
Deore 3607	67/20238	352	D52	A
Highland 3601	67/50394	352	D52	A
Highland 3602	67/50396	352	D52	A
Marrone 3606	67/60818	351	D51	A
Marrone 3607	67/60835	351	D51	A
Marrone 3609	67/60833	351	D51	A
Marrone 3610	67/80488	353	D53	A
Marrone 3611	67/60994	351	D51	A
Marrone 3612	67/30331	351	D51	A
Mica 3602	67/80347	351	D51	A
Mica 3606	67/80363	351	D51	A
Rosso 3601	67/30324	352	D52	A
Rosso 3602	67/30326	352	D52	A
Rosso 3603	67/30328	352	D52	A
Terra 3601	67/15195	351	D51	A
Terra 3602	67/71815	351	D51	A

¹⁵ KEINE farblose Überbeschichtung möglich | NO clear top coat possible

** **Neue Serie:** Serie 67 FS FlexCURE löst Serie 68 FS ab; Niedertemperatur.

** **New Series:** Series 67 FT FlexCURE replaces Series 68 FT; Low cure.

SERIE | SERIES 68

HOCHWETTERFEST 3D METALLIC EFFEKTE SUPERDURABLE 3D METALLIC EFFECTS

Hochwetterfeste Pulverbeschichtung für Metallfassaden und Stahlbauten, Polyesterbases, Koronaapplikation.

Superdurable powder coating for metal facades and steel work, based on polyester for Corona processing.

Product	Product #	20 kg Carton	2,5 kg Minipack	Metallic Category
SEIDENGLÄNZEND SEMI GLOSS				
Argento 3601 metallic semi gloss	68/90466	351	D51	A
Argento 3606 metallic semi gloss	68/71806	351	D51	A
Bianco 3601 metallic semi gloss	68/10460	351	D51	A
Bianco 3602 metallic semi gloss	68/10455	351	D51	A
Deore 3606 metallic semi gloss	68/90420	352	D52	A
Marrone 3601 metallic semi gloss	68/15185	351	D51	A
Mica 3601 metallic semi gloss	68/80348	351	D51	A
MATT MATTE				
Argento 3602	68/80343	351	D51	A
Argento 3603	68/71811	351	D51	A
Argento 3604	68/90470	351	D51	A
Azzurro 3601	68/40340	351	D51	A
Champagne 3601	68/15210	352	D52	A
Champagne 3602	68/15200	352	D52	A
Champagne 3603	68/15190	352	D52	A
Deore 3601	68/90464	352	D52	A
Deore 3604	68/90460	352	D52	A
Marrone 3602	68/60806	351	D51	A
Marrone 3603	68/60810	351	D51	A
Marrone 3604	68/60808	351	D51	A
Marrone 3605	68/60812	351	D51	A
Marrone 3608	68/60820	351	D51	A
Mica 3603	68/80345	351	D51	A
Mica 3604	68/80367	351	D51	A
Mica 3605	68/80405	351	D51	A
Terra 3603	68/71810	351	D51	A

[illegible]

The living global TIGER network at your service.



Production facilities

Austria | China | Canada | Mexico | U.S.A. | Vietnam

Affiliated companies and distribution

Europe

Austria | Albania | Benelux | Bosnia & Herzegovina | Bulgaria | Croatia | Cyprus | Czech Republic
Estonia | France | Germany | Great Britain | Greece | Hungary | Italy | Latvia | Lithuania | Macedonia
Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Slovenia | Spain | Switzerland | Türkiye | Ukraine

North America

Canada | Mexico | U.S.A.

Asia

China | Japan | Taiwan | Vietnam

Africa

Egypt



www.tiger-coatings.com

